



Anleitung OpenCms 10

Der Explorer

Version 1.3

INHALT

Inhalt	2
Vorwort	4
Für den schnellen Überblick hier die wichtigsten Änderungen in Kürze:	5
Der erste Blick nach dem Einwählen	6
Aufrufen des Explorers	6
Der Explorer	7
Die Symbole der OpenCms Werkzeugleiste (Toolbar)	7
Die Rakete	7
Der Schnellstart	8
Das Launchpad	8
Der Schnellstart-Editor	8
Die Nutzerinfos	9
Passwort ändern	10
Das Kontextmenü	10
Menü Projekt	10
Menü Einstellungen:	11
Hier können Sie die Grundeinstellungen vornehmen	11
Erweiterte Einstellungen:	11
Menü Veröffentlichungsreport	11
Menü Über	11
Menü Alter Workplace	12
Symbole links	12
Veröffentlichen	12
Der Zauberstab	12
Der Upload von Dateien, Bildern etc. direkt in den Explorer	12
Die Auswahlfelder	12
Funktionen des Explorers	13
Anzeigemöglichkeiten / Konfiguration der Ansicht	13
Sortiermöglichkeiten	14
Markieren von mehreren Dateien, Ordern, Seiten	15
Verschieben und Kopieren von Dateien per Drag & Drop	16
Bilder vom PC per Drag & Drop in Explorer schieben	16
Hochladen von Bildern über das Upload-Symbol	17
Neue Dateien oder Ordner anlegen	17
Der Zauberstab	17

Umbenennen, Navigationstext verändern, Eigenschaften korrigieren	20
Bearbeiten der Dateieigenschaften	20
Wechsel über das Launchpad zwischen den verschiedenen Anwendungen	21
Wechsel aus dem Explorer	21
in den Seiteneditor	21
in den Sitemap-Editor	21
Wechsel vom Seiteneditor	21
in den Explorer	21
in den Sitemap-Editor	22
Wechsel aus dem Sitemap-Editor	22
in den Explorer	22
in den Seiteneditor:	22
Aus dem Launchpad oder aus einer App:	22
in den Explorer:	22
in den Seiteneditor:	22
in die Sitemap:	22
Zusätzliche Spezifikationen:	22
5.1 für die Root-Site / im Explorer gelten folgende Besonderheiten:	22
5.2 Navigation innerhalb der Sitemap	23
5.3 Das Verhalten, wenn der Benutzer in der Sitemap in einen anderen Modus (Ressourcen, Galerien, Kategorien, Vorlagen) wechselt, ist wie folgt:	23
5.4 Gespeicherte Daten	23
5.5 Nicht korrekt eingerichtete Sitemap	23
5.6 wenn in eine Site gewechselt wird in der man noch nicht war	23
Implikationen:	23
6.1 pro Site / Benutzer wird folgendes gespeichert:	23
6.2 die gespeicherten („gemerkten“) Ordner/Sitemap/Seiten werden nach folgendem Muster geändert:	23
FAQ – Fragen und Antworten	24
Wie kann ich den neuen Explorer jetzt schon sehen?	24
Wo kann ich mein Passwort ändern?	24
Wie kann ich wieder zurück zum alten Explorer?	24
Ich möchte einen Ordner anlegen und finde unter dem Zauberstab nicht den richtigen Eintrag? ..	25
Ansprechpartner bei Fragen und Problemen	26
OpenCms-Support	26
Bei Schulungsanfragen	26

VORWORT

OpenCms 10 ist seit dem Frühjahr 2016 in einer Beta-Version auf den Servern des Erzbistums Köln im Einsatz. Es werden im Zuge der Testphase bis Herbst 2016 noch weitere Optimierungen und Ergänzungen stattfinden.

OpenCms 10 wird mit dem neuen Explorer wieder ein Stück Smartphone- und Tablet-tauglicher. Gerade der Explorer brauchte dringend einen frischen Anstrich, eine touchscreen-freundliche Bedienung etc. Insgesamt ist ein großer Schritt in ein modernes Design und professionelle Funktionalität getan.

Das Symbol der Rakete ermöglicht einen beschleunigten Zugriff auf die anderen Anwendungen, über das Symbol der Nutzerinfo können Sie auf Ihre Benutzerdaten zugreifen.

Im Zuge der weiteren Entwicklung von OpenCMS 10 können wir uns noch auf einige spannende Features freuen, ein erster Anfang ist mit dem neuen Explorer getan.

Mit OpenCms 10 wird der Explorer ergonomisch optimiert und ist für administrative Arbeiten das zentrale Werkzeug. Für die redaktionellen Arbeiten ist der Explorer weitestgehend durch den Sitemap-Editor entbehrlich geworden, aber für administrative Arbeiten bietet er noch immer einige Funktionen, die sich im Seiten- und Sitemap-Editor nicht abbilden lassen. Für einen Übergangszeitraum bleiben alter und neuer Explorer verfügbar. Der Zugriff auf den alten Explorer erfolgt über „Einstellungen“.

FÜR DEN SCHNELLEN ÜBERBLICK HIER DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IN KÜRZE:

Touchscreen-Besitzer werden sich über die neuen Bedienmöglichkeiten freuen, alles lässt sich per Fingerdruck bedienen und bearbeiten.

Der Explorer kann jetzt über die **Rakete**, die als Symbol für den **Schnellstart / Launchpad** gilt, aufgerufen werden.

Dieses Schnellstartfenster kann von Ihnen individuell im **Schnellstart-Editor** angepasst werden, standardmäßig befinden sich der Seiteneditor, der Sitemap-Editor, der Explorer und das Launchpad im Schnellstart.

Administratoren finden im **Launchpad** die üblichen Anwendungen wie die Benutzerverwaltung, Link Validierung, Newsletter Verwaltung etc.

Ein Klick auf den Explorer öffnet den neuen Explorer – jetzt **im selben Fenster**, nicht mehr in einem Extrareiter. Alles bleibt jetzt im gleichen Fenster.

Der **angezeigte Pfad** (Breadcrumb-Pfad) ermöglicht ein Navigieren über die angezeigten Ebenen.

Der neue Datei Explorer unterstützt jetzt die **Sortierung der Spalten**, lässt eine **individuelle Konfiguration der angezeigten Spalten** zu und ermöglicht das direkte Hochladen von Bildern und PDF-Dateien per Drag & Drop in den aufgerufenen Ordner.

Seiten und Ordner können nun per Drag & Drop verschoben werden.

Über die **Nutzerinfo** kann jeder Benutzer direkt sein **Passwort** ändern oder seine persönlichen Daten editieren.

Im Explorer können Sie zwischen **Online- und Offline-Projekt** wechseln.

Der Neu-Dialog über den Zauberstab ruft die möglichen **Erstellvorlagen nach Ressourcen-Typ** auf, so wird die Auswahl übersichtlicher.

DER ERSTE BLICK NACH DEM EINWÄHLEN

In der Regel öffnet sich als erstes nach dem Einwählen das Fenster mit dem Seiteneditor.



Abbildung 1: Die OpenCms-Werkzeugleiste im Seiteneditor

AUFRUFEN DES EXPLORERS




Über das Symbol der Rakete  öffnet sich das **Schnellstartfenster** (Launchpad) und ermöglicht den Zugang zum neuen Explorer . Aus jeder Anwendung (Sitemap, Seiteneditor) ist der Zugang über das das Symbol der **Rakete** der Zugang zum Explorer möglich.

Abbildung 2: Das Raketensymbol hier aufgerufen aus dem Seiteneditor. Als Anwendungen sind hier der **Sitemap-Editor**, der **Explorer**, die **Benutzerverwaltung** und das **Launchpad** verankert. Die Auswahl der verfügbaren Tools im Schnellstart kann im Schnellstart-Editor konfiguriert werden.



Von hier aus wechseln Sie über die Auswahl zum neuen Explorer. Der Explorer lädt sich wie alle anderen Tools auch im gleichen Tab des Webbrowsers.

DER EXPLORER

Er sieht etwas frischer und moderner aus, im Wesentlichen sind aber viele Dinge ähnlich zu bedienen wie bisher.





Abbildung 3: die neue Ansicht des Explorers auf dem PC-Bildschirm

Die Symbole der OpenCms Werkzeugleiste (Toolbar)




In der Werkzeugleiste oben rechts finden sich die Symbole für das Menü, das Launchpad und die Benutzereinstellungen:



Über das so genannte **Hamburger Menü Icon**¹ können Sie das Kontextmenü aufrufen

Die Rakete

Über das Raketensymbol  rufen Sie das neue Launchpad (Startrampe, Startplattform) auf, das Ihnen den schnellen Zugang zum neuen Explorer, aber auch zu den wichtigsten anderen Anwendungen erlaubt.

¹ **Hamburger-Menü-Icon** ist ein umgangssprachlicher Name für ein Icon mit drei waagerechten, parallel zueinander platzierten Strichen. Es symbolisiert mit seiner Struktur eine Menüliste. Die Bezeichnung entstand, weil das Icon mit einem doppelt belegten Hamburger assoziiert werden kann. ... Der Button wird zunehmend in Webseiten implementiert, um das Problem mit kleinen Bildschirmen bei mobilen Geräten und den dadurch geringeren Platz für die Navigation zu lösen. Aus: Wikipedia - <https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger-Men%C3%BC-Icon>




Abbildung 4: Die neue Werkzeugleiste mit der Rakete für den Schnellstart

Der Schnellstart




Abbildung 5: Ein Klick auf die Rakete zeigt das Schnellstartfenster mit den Standard-Anwendungen

Wie bisher erreichen Sie mühelos über die Symbole den Seiteneditor, den Sitemap-Editor, den Explorer und das Launchpad.

Wichtig hier: Ein Klick öffnet die entsprechende Anwendung immer im gerade bereits offenen Fenster, d.h. es wird kein neues Fenster oder ein neuer Tab/Reiter geöffnet.

Das Launchpad




Abbildung 6: das Launchpad mit dem Schnellstart-Editor

Die einzelnen Symbole stehen jeweils für eine Anwendung; wie viele Anwendungssymbole Sie sehen können, hängt von Ihren Zugriffsrechten auf das System ab.

Der Schnellstart-Editor

Neu ist der Schnellstart-Editor, der es ermöglicht, die Anwendungen für das Launchpad zu konfigurieren. Öffnen Sie den Schnellstart-Editor im Konfigurationsfenster (siehe Abb. oben)




Abbildung 7: der Schnellstart-Editor ermöglicht eine individuelle Konfiguration des eigenen Launchpads

Sie können nun die von Ihnen gewünschten Apps in den Bereich **Nutzer Apps** ziehen, sie sind damit im Launchpad verankert.





Abbildung 8: Einfügen neuer Apps | Abbildung 9: mein eigenes Schnellstartfenster

Die Nutzerinfos

 Über dieses personalisierte Symbol können Sie Ihre Benutzerinformationen aufrufen. Hier können Sie Ihre persönlichen Nutzerdaten kontrollieren und korrigieren und zudem das Passwort ändern.

Achten Sie darauf, ob Ihre dort angegebene Telefonnummer noch stimmt, denn so können die EDV-Administratoren Frau Karbach und Herr Koch-Tien Sie bei Problemen schnell erreichen.




Abbildung 10: die Nutzerinfos und die Editiermaske

Passwort ändern

Über Passwort ändern erreichen Sie die Eingabemaske für ein neues Passwort. Dort geben Sie zunächst Ihr altes Passwort ein, dann wählen Sie ein gutes neues Passwort. Wie bereits in der Eingabemaske vermerkt, muss Ihr Passwort eine Länge von 8 bis 16 Zeichen haben und mindestens einen Großbuchstaben und zwei Sonderzeichen enthalten. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird der Bereich grün und Sie können das neue Passwort abspeichern.





Abbildung 11 | Abbildung 12

DAS KONTEXTMENÜ

Menü Projekt

Sie können an dieser Stelle das Projekt auswählen, sowohl die Site wie auch den Online- oder Offline-Status.



Im Allgemeinen arbeiten Sie im Projekt „Offline“. Wenn Sie Dateien oder Seiten veröffentlichen, werden diese mit der Veröffentlichung in das Projekt „Online“ kopiert. D.h. wenn Sie in das Projekt „Online“ wechseln, können Sie alle veröffentlichten Inhalte sehen und überprüfen.

Menü Einstellungen:

Hier können Sie die Grundeinstellungen vornehmen

wie **Sprache** (Deutsch | Englisch | Spanisch).

Element-Wiederverwendung (Dialog anzeigen | Immer wiederverwenden | immer kopieren) – hier entscheiden Sie, ob Sie einen Dialog sehen möchten oder eine grundsätzliche Entscheidung zum Wiederverwenden von Elementen voreinstellen möchten.

Elementsicht: Hier kann festgelegt werden, welche Ansicht beim Werkzeug „Neue ressource anlegen (Symbol Zauberstab) zuerst angezeigt werden soll. Bei der Auswahl über den Zauberstab wird aus Gründen der Übersicht nach dem Zweck der Ressourcen unterschieden.

Erweiterte Einstellungen:

Explorer-Elementsicht: Ordner | Basistypen | Inhaltselemente | Template | Ordner | Konfigurationen

Workplace: Hier kann zurzeit zwischen der neuen und der alten (traditionellen) Ansicht des Workplace unterschieden werden.

Starte mit Projekt: Offline | Online – hier kann zwischen Vorschauseiten und Liveansicht umgeschaltet werden.

Starte in Site: Sofern Sie mehrere Sites haben, können Sie hier die Site einstellen, mit der Sie starten möchten.

Starte in Ordner: Hier kann ein bestimmter Ordner als Startordner für die Arbeit festgelegt werden.

Zeitsprung:

Menü Veröffentlichungsreport

Sie sehen Ihre letzten Veröffentlichungen mit Hinweisen.

Veröffentlichungs-Report

ERZBISTUM KÖLN
OpenCms

Veröffentlichungs-Report

Veröffentlichungs-Report (0)

Projekt	In Report seit	Benutzer
Es sind keine Einträge gefunden worden.		

Letzte Veröffentlichungen des Benutzers

Letzte Veröffentlichungen des Benutzers (1)

Projekt	Start	Ende
Offline	10.03.2016 um 17:15:14 Uhr	10.03.2016 um 17:15:16 Uhr

Menü Über

Diese Einstellung verrät Ihnen die momentane OpenCms-Version.

Menü Alter Workplace

Der alte Workplace bezeichnet im OpenCms die OpenCms-Funktionalitäten und Werkzeuge (Tools), welche bis zu der OpenCms-Version 9 verfügbar sind.

Für alle, die weiterhin auf den alten Workplace zurückgreifen wollen, ist dieser über das Menü „Alte Workplace“ verfügbar. Der alte Workplace wird aber nicht mehr weiterentwickelt. Somit sind neuen Funktionalitäten in diesen Bereich auch nicht verfügbar.


SYMBOLE LINKS



Veröffentlichen



Möglichkeit zur Veröffentlichung mit Auswahleinstellungen



Der Zauberstab



Der Zauberstab ermöglicht das Erstellen neuer Elemente

Der Upload von Dateien, Bildern etc. direkt in den Explorer.



Sie können bei einem Upload-Vorgang gleich mehrere Dateien hochladen, sie werden direkt in den gerade geöffneten Ordner hochgeladen. Von daher sollten Sie vorher den Ordner, in den Sie Dateien hochladen möchten, öffnen.

Alternativ können Sie die Dateien direkt per Drag & Drop von Ihrem Ordner aus dem PC (aus dem Windows-Explorer) in den Ordner in OpenCms im Explorer ziehen und damit hochladen.

DIE AUSWAHLFELDER




Die Auswahlfelder unter der Menüleiste lassen den Wechsel der Site über das Feld ganz links **1** zu, es kann ebenso ein bestimmter Ordner **2** voreingestellt werden und es kann über das Feld Filter **3** eine Datei gesucht werden.



Dieser Suchfilter **3** sucht nur nach Dateinamen innerhalb des Unterverzeichnisses, welches gerade im linken Explorer-Fenster blau unterlegt ist.

FUNKTIONEN DES EXPLORERS

Anzeigemöglichkeiten / Konfiguration der Ansicht




Falls der Explorer Ihnen zu wenig Informationen anzeigt, können Sie den Informationsumfang anpassen und auch selbst je nach Bedarf per Einstellung die gewünschten Informationen definieren. Fahren Sie dazu mit der Maus in der grauen Zeile über den rechten Rand, dann wird das Konfigurationszahnrad mit dem Menü sichtbar. Im Menü können Sie die Ansicht erweitern oder reduzieren.

Name	Titel	Navigationstext	Typ	Größe	Erstellt am	Gesperrt von
.content			Sitemap-inhaltsordner		13.01.14 21:58	
Aktuelles	Aktuelles	Aktuelles	Verzeichnis		10.03.14 09:38	
einladung	Einladung	Einladung	Verzeichnis		20.01.14 17:11	
index.html	GlaubensFilmWoche		Container-Seite	7.682	13.01.14 21:58	
gottesdienste	Gottesdienste	Gottesdienste	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
_categories	Kategorien Glaubensfilmwoche		Verzeichnis		20.01.14 17:09	
kontakt	Kontakt	Kontakt	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
orte	Orte	Orte	Verzeichnis		20.01.14 17:34	
index-alt.html	Startseite		Container-Seite	7.594	13.01.14 21:58	
suche	Suche	Suche	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
veranstalter	Veranstalter	Veranstalter	Verzeichnis		20.01.14 17:24	
test	test	test	Verzeichnis		24.09.15 12:23	
ueber_uns	Über uns	Über uns	Verzeichnis		13.01.14 21:58	

Abbildung 13: mit Anzeige des Navigationstextes und evtl. Sperrungen

Sortiermöglichkeiten

Sie können die Dateien nach Belieben sortieren, z.B. nach Titel aufsteigend. Klicken Sie dazu in die graue Leiste neben den Begriff Titel. Es taucht ein kleiner Pfeil auf, der die Sortierung aufsteigend anzeigt, er kann aber auch auf absteigend eingestellt werden. Sie könnten so auch nach Navigationseintrag sortieren lassen.
















/ Glaubensfilmwoche/								Filter
	Name	Titel	Navigationstext	Typ	Größe	Erstellt am	Gesperrt von	
	.content			Sitemap-Inhaltsordner		13.01.14 21:58		
	_categories	Kategorien Glaubensfilmwoche		Verzeichnis		20.01.14 17:09		
	index-alt.html	Startseite		Container-Seite	7.594	13.01.14 21:58		
	index.html	GlaubensFilmWoche		Container-Seite	7.682	13.01.14 21:58		
	Aktuelles	Aktuelles	Aktuelles	Verzeichnis		10.03.14 09:38		
	einladung	Einladung	Einladung	Verzeichnis		20.01.14 17:11		
	gottesdienste	Gottesdienste	Gottesdienste	Verzeichnis		13.01.14 21:58		
	kontakt	Kontakt	Kontakt	Verzeichnis		13.01.14 21:58		
	orte	Orte	Orte	Verzeichnis		20.01.14 17:34		
	suche	Suche	Suche	Verzeichnis		13.01.14 21:58		
	veranstalter	Veranstalter	Veranstalter	Verzeichnis		20.01.14 17:24		
	test	test	test	Verzeichnis		24.09.15 12:23		
	ueber_uns	Über uns	Über uns	Verzeichnis		13.01.14 21:58		

Abbildung 14: nach Navigationseintrag sortiert

Markieren von mehreren Dateien, Ordnern, Seiten

Name	Titel	Navigationstext	Typ	Größe	Erstellt am	Gesp.
.content			Sitemap-Inhaltsordner		13.01.14 21:58	
_categories	Kategorien Glaubensfilmwoche		Verzeichnis		20.01.14 17:09	
index-alt.html	Startseite		Container-Seite	7.594	13.01.14 21:58	
index.html	GlaubensFilmWoche		Container-Seite	7.682	13.01.14 21:58	
Aktuelles	Aktuelles	Aktuelles	Verzeichnis		10.03.14 09:38	
einladung	Einladung	Einladung	Verzeichnis		20.01.14 17:11	
gottesdienste	Gottesdienste	Gottesdienste	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
kontakt	Kontakt	Kontakt	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
orte	Orte	Orte	Verzeichnis		20.01.14 17:34	
suche	Suche	Suche	Verzeichnis		13.01.14 21:58	
veranstalter	Veranstalter	Veranstalter	Verzeichnis		20.01.14 17:24	
test	test	test	Verzeichnis		24.09.15 12:23	
Über uns		Über uns	Verzeichnis		13.01.14 21:58	

- Sperren
- Direkt veröffentlichen
- Zeitversetztes Veröffentlichen
- Kopieren / Verschieben
- Löschen
- Änderungen verwerfen
- Berechtigungen
- Erweitert

Abbildung 15: ausgewählte Dateien können gleichzeitig veröffentlicht werden.

Wählen Sie mehrere Dateien oder Seiten mit gedrückter Strg-Taste aus. Sie können diese jetzt gemeinsam kopieren oder veröffentlichen, je nach gewünschter Aktion.

Alternativ können Sie mit gedrückter Shift²-Taste mehrere Dateien auswählen (Shift-Taste drücken und erste und letzte Datei anklicken).

Name	Titel	Navigationstext	Typ	Größe	Erstellt am	Gesperrt von
GFW01.jpg	Glaubensfilmwoche		Bild	168.819	17.03.14 12:09	
GFW02.jpg	Glaubensfilmwoche		Bild	108.173	17.03.14 12:09	
GFW03_web.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	149.460	18.03.14 10:09	
GFW04.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	249.177	19.03.14 21:05	
GFW05_o.jpg	Mit dem Altar kommt der Psalte		Bild	216.365	21.03.14 09:22	
GFW06_o.jpg	Oh wunderbare Speise		Bild	401.149	21.03.14 09:22	
GFW07.jpg	Glaubensfilmwoche		Bild	243.746	21.03.14 15:24	
GFW08.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	167.621	22.03.14 14:28	
GFW09.jpg	Glaubensfilmwoche		Bild	193.769	22.03.14 14:29	
GFW10.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	435.664	23.03.14 22:18	
GFW11.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	360.968	23.03.14 22:18	
GFW13.jpg	GlaubensFilmWoche		Bild	421.547	23.03.14 22:18	
Plakat_glaubensfilm	GlaubensFilmWoche		Bild	396.879	13.01.14 22:23	

Abbildung 16: mit der Shift-Taste können nacheinander sortierte Dateien mit einem Arbeitsschritt markiert werden

² Shift – die Umschalttaste beziehungsweise die Taste zum Großschreiben

VERSCHIEBEN UND KOPIEREN VON DATEIEN PER DRAG & DROP

Dateien lassen sich jetzt ganz leicht per Drag & Drop³ zwischen Ordnern verschieben und kopieren. Dazu gewünschte Datei auswählen und mit gedrückter linker Maustaste an neuen Ort ziehen.



Abbildung 17: Drag & Drop erleichtert viele Arbeitsschritte

Dazu wird z.B. die Datei über den Ordner „test“ geschoben und dann losgelassen. Im Abfragefenster können Sie dann festlegen, ob die Datei verschoben oder kopiert werden soll.




Abbildung 18: hier wird die Datei index-alt.html in den Ordner Test verschoben

BILDER VOM PC PER DRAG & DROP IN EXPLORER SCHIEBEN

Sie können auch ganz einfach Bilder aus dem Dateieexplorer (*Windows-Explorer* oder *Finder* im Mac) Ihres Computers in einen Bildergalerienordner ziehen. Öffnen Sie im OpenCms Explorer die Site, so dass Sie den gewünschten Ordner sehen und ziehen aus Ihrem Windows-Explorer die Bilder (eines oder auch gleich mehrere) per Drag & Drop in dieses Verzeichnis.

³ **Drag & Drop** – Ziehen und Ablegen, ist eine Methode zur Bedienung von Elementen mit einer Maus. Ein Element kann damit gezogen werden und über einem möglichen Ziel losgelassen werden.




Abbildung 19: Hier werden gleich drei Bilder in das neue Verzeichnis mit den Bildern zur Anleitung Explorer OpenCms 10 hochgeladen

Als nächstes sehen Sie wie gewohnt die Abfragemaske für den Bilderupload:





Abbildung 20: Sie können nun wie gehabt die Bilder benennen und das Copyright eintragen

HOCHLADEN VON BILDERN ÜBER DAS UPLOAD-SYMBOL

Öffnen Sie das Bilderverzeichnis, in das Sie die Bilder hochladen möchten. Klicken Sie auf das Upload-Symbol  und wählen Sie auf Ihrem PC die gewünschten Bilder aus. Füllen Sie im nächsten Schritt die Dateieigenschaften der Bilder mit Bildrechten (Copyright) und Titel des jeweiligen Bildes aus.

NEUE DATEIEN ODER ORDNER ANLEGEN

Der Zauberstab



Diese Funktion ist nur für den erfahrenen Nutzer zu empfehlen: Je nach Voreinstellung sehen Sie nach Klick auf den Zauberstab mehr oder weniger in der Auswahl.




Abbildung 21: Hier werden nur die Basistypen gezeigt.

Sie können aber jederzeit auf andere **Typen** umstellen indem Sie das **Pulldown-Menü**⁴ umstellen.




Abbildung 22: die anderen Typen sind hier auswählbar

Hinweis: Über diese Funktion sollten Sie keine neuen Seiten anlegen. Die Verwaltung der Internetseiten erfolgt ausschließlich mit dem „Sitemap-Editor“.

Die verschiedenen **Auswahlmöglichkeiten** sehen Sie in den folgenden Fenstern:

⁴ **Pulldown-Menü**: durch Klick auf eine Schaltfläche wird ein Auswahlmnenü angezeigt.




Abbildung 23: Auswahl **Ordner** links / Auswahl **Inhaltselemente** rechts

Im Explorer stellen Sie die Auswahl sinnvollerweise auf ‚**Ordner**‘.





Abbildung 24: **Konfigurationen** links und **andere Typen** rechts

UMBENENNEN, NAVIGATIONSTEXT VERÄNDERN, EIGENSCHAFTEN KORRIGIEREN

Wenn Sie im Explorer den Titel der Datei verändern möchten, den Navigationstext korrigieren oder den Dateinamen umbenennen, werden die Arbeitsschritte jetzt vereinfacht:



Wählen Sie z.B. „Umbenennen“ aus, so können Sie den neuen Datei- oder Ordnernamen gleich im Explorer editieren:

bildergalerie_erstellen	Bildergalerie erstellen	Bildergalerie erstellen	Verzeichnis	22.05.14 14:28
browser	Browser	Browser	Verzeichnis	18.04.13 13:07
der_explorer_in_opencms10	Der Explorer in OpenCms 10	Der Explorer in OpenCms 10	Verzeichnis	11.03.16 22:01
der_inline_editor	Der Inline Editor	Der Inline Editor	Verzeichnis	18.04.13 13:07
der_text-editor	Der Text-Editor	Der Text-Editor	Verzeichnis	18.04.13 13:07
die_anmeldung	Die Anmeldung	Die Anmeldung	Verzeichnis	18.04.13 13:07

Gleiches gilt für das Editieren des Navigationstextes:

benutzereinstellungen	Benutzereinstellungen	Benutzereinstellungen	Verzeichnis	13.02.15 12:07
bildergalerie_erstellen	Bildergalerie erstellen	Bildergalerie erstellen	Verzeichnis	22.05.14 14:28
browser	Browser	Browser	Verzeichnis	18.04.13 13:07
der_explorer_in_opencms10	Der Explorer in OpenCms 10	Der Explorer in OpenCms 10	Verzeichnis	11.03.16 22:01
der_inline_editor	Der Inline Editor	Der Inline Editor	Verzeichnis	18.04.13 13:07
der_text-editor	Der Text-Editor	Der Text-Editor	Verzeichnis	18.04.13 13:07

Abbildung 25: Editieren des Navigationstextes

Bearbeiten der Dateieigenschaften

Das Konfigurationsfenster bei den Dateieigenschaften weist noch eine Besonderheit auf: Unten links am Rand finden sich Doppelpfeile, damit können Sie sich – in diesem Fall – von Ordner zu Ordner durch den Explorer bewegen, damit können Optimierungen für die Suchmaschinen schnell gleich für mehrere Ordner/Dateien vorgenommen werden.




Abbildung 26: Konfigurationsfenster zu den Ordneigenschaften mit den Pfeilen zum Weiterblättern

WECHSEL ÜBER DAS LAUNCHPAD ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN ANWENDUNGEN

Normal wählen Sie im Explorer eine Site und eine Seite aus und öffnen diese dann über einen Doppelklick. Oder kommen alternativ von einer Seite im Seiteneditor und wechseln in den Sitemap-Editor oder den Explorer.

Manche Administratoren starten jedoch direkt mit der Explorer-Ansicht, zumal wenn Sie mehrere Sites administrieren, um direkt den Zugriff auf die richtige Site zu haben. Für diese sind die nachfolgenden Ausführungen interessant:

Falls Sie im Launchpad auf eine Anwendung klicken ohne vorher eine Site oder Seite ausgewählt zu haben, reagiert das System auf folgende Weise:

Wechsel aus dem Explorer ...

in den Seiteneditor

- 1.1 Es wird die zuletzt betrachtete Seite dieser Site im Seiteneditor angezeigt.
- 1.2 Wurde noch keine Seite in dieser Site aufgerufen, so ist das Icon (Seiteneditor) deaktiviert (grau)

in den Sitemap-Editor

- 1.3 Es wird die Sitemap der zuletzt im Explorer aufgerufenen Site angezeigt
- 1.4 Kann die Sitemap nicht ermittelt werden, wird die zuletzt aufgerufene Sitemap dieser Site angezeigt.
- 1.5 Wurde noch gar keine Sitemap in dieser Site angezeigt, so ist das Icon deaktiviert (grau).

Wechsel vom Seiteneditor ...

in den Explorer

- 2.1 Es wird der zuletzt im Explorer angezeigte Ordner dieser Site angezeigt

-
- 2.2 Wurde noch kein Ordner in dieser Site betrachtet, so wird der Startordner der aktuellen Site angezeigt.

in den Sitemap-Editor

- 2.3 Es wird die zu der aktuell angezeigten Seite zugehörige Sitemap angezeigt

Wechsel aus dem Sitemap-Editor ...

in den Explorer

- 3.1 Es wird der zuletzt im Explorer angezeigte Ordner dieser Site angezeigt.
- 3.2 Wurde noch kein Ordner in dieser Site angezeigt, so wird der Startordner der soeben angezeigten Sitemap angezeigt

in den Seiteneditor:

- 3.3. Es wird die zuletzt betrachtete Seite dieser Site im Seiteneditor angezeigt
- 3.4 Wurde noch keine Seite in dieser Site im Seiteneditor betrachtet, so wird die Startseite der soeben angezeigten Sitemap angezeigt

Aus dem Launchpad oder aus einer App:

in den Explorer:

- 4.1 Es wird der zuletzt im Explorer angezeigte Ordner dieser Site angezeigt
- 4.2 Wurde noch keine Ordner in dieser Site betrachtet, so wird der Startordner der Site angezeigt

in den Seiteneditor:

- 4.3 Es wird die zuletzt betrachtete Seite dieser Site im Seiteneditor angezeigt
- 4.4 Wurde noch keine Seite in dieser Site betrachtet, so ist das Icon deaktiviert (grau)

in die Sitemap:

- 4.5 Es wird die zuletzt angezeigte Sitemap in dieser Site angezeigt
- 4.6 Wurde noch keine Sitemap angezeigt, so wird die zum Startordner der Site gehörige Sitemap angezeigt
- 4.7 Kann diese Sitemap nicht ermittelt werden oder existiert nicht, so ist das Icon deaktiviert (grau)

Zusätzliche Spezifikationen:

5.1 für die Root-Site / im Explorer gelten folgende Besonderheiten:

- In der Root-Site werden die Icons Editor sowie Sitemap immer deaktiviert (grau), da diese Funktionen hier nicht verfügbar sind
- In der Root-Site kann man also über QL nur zwischen Explorer und Launchpad wechseln
- Wenn man im Explorer in die Root-Site wechselt, so bleibt man in dem gerade angezeigten Ordner, welcher nun aber mit seinem Root-Path dargestellt wird
- Ausnahme: Wenn man bereits in der Root-Site war und dort in einem Folder unterhalb von /system/, so merkt sich das System dieses Ordner und wechselt bei Aufruf der Root-Site wieder dahin

5.2 Navigation innerhalb der Sitemap

- Die Navigation innerhalb der Sitemap (z.B. wechseln auf eine Ober- / Untersite) hat keine Auswirkungen auf die gespeicherten („gemerkten“) Ordner/Seiten.

5.3 Das Verhalten, wenn der Benutzer in der Sitemap in einen anderen Modus (Ressourcen, Galerien, Kategorien, Vorlagen) wechselt, ist wie folgt:

- die gewählte Ansicht wird gespeichert
- wird die selbe Sitemap wieder geöffnet, so wird die vorher gewählte Ansicht wieder angezeigt
- wurde die Sitemap zwischenzeitlich gewechselt, so wird wieder die Default-Ansicht angezeigt und die gespeicherte Ansicht vergessen

5.4 Gespeicherte Daten

- alle gespeicherten („gemerkten“) Ordner/Sitemap/Seiten gelten nur innerhalb einer Benutzersession, nach Beendigung der Session (z.B. erneutes Anmelden) werden wieder die Startwerte verwendet

5.5 Nicht korrekt eingerichtete Sitemap

- ist die Sitemap für eine Site nicht korrekt eingerichtet, so wird das Sitemap-Icon hier deaktiviert (grau)

5.6 wenn in eine Site gewechselt wird in der man noch nicht war...

- so wird die Explorer-Ansicht auf den Root-Folder gesetzt
- befindet man sich beim Wechsel in der Explorer-Ansicht, so gelten 1.2 sowie 1.5
- befindet man sich beim Wechsel in der Seiten-Ansicht, so gelten 2.2 sowie 2.3
- befindet man sich beim Wechsel in der Sitemap-Ansicht, so gelten 3.2 sowie 3.4

Implikationen:

6.1 pro Site / Benutzer wird folgendes gespeichert:

- Der zuletzt betrachtete Ordner
- Die zuletzt betrachtete Seite
- Die zuletzt betrachtete Sitemap (benötigt für 1.4, 4.5) mit Ihrer Ansicht (benötigt für 5.3)


6.2 die gespeicherten („gemerkten“) Ordner/Sitemap/Seiten werden nach folgendem Muster geändert:

- die Sitemap-Ansicht „folgt“ der zuletzt angezeigten Seite bzw. dem zuletzt angezeigten Ordner (ergibt sich aus 1.3, 2.3)
- die Ordner-Ansicht im Explorer ändert sich nur, wenn der Benutzer im Explorer navigiert (ergibt sich aus 3.1, 4.1)
- die Seiten(editor)-Ansicht ändert sich nur, wenn der Benutzer eine neue Seite anzeigt (ergibt sich aus 1.1, 3.3)

FAQ – FRAGEN UND ANTWORTEN

Wie kann ich den neuen Explorer jetzt schon sehen?


Gehen Sie im Menü **Einstellungen** auf den Punkt ‚**Erweiterte Einstellungen**‘ und stellen dort als **Workplace Experimentell** ein. Sie sehen von nun an den neuen Explorer.



Wo kann ich mein Passwort ändern?

Bitte klicken Sie auf die Benutzerinformationen, dort findet sich die Möglichkeit zur Änderung des Passwortes.


Wie kann ich wieder zurück zum alten Explorer?



Falls Sie gerade am Anfang nochmals doch lieber auf den alten Explorer zurückgreifen möchten, wählen Sie im **Hamburger-Menü** den Eintrag ‚**Alter Workplace**‘.

Abbildung 27: zum alten Workplace zurück

Ich möchte einen Ordner anlegen und finde unter dem Zauberstab nicht den richtigen Eintrag?



Wählen Sie die Einstellung ‚Ordner‘, dann finden Sie gleich die gewünschten Typen.

ANSPRECHPARTNER BEI FRAGEN UND PROBLEMEN

Bei technischen Fragen – siehe auch <http://schulung.erzbistum-koeln.de/hilfe/>

OpenCms-Support

Telefon: 0221 1642-3928
E-Mail: support@erzbistum-koeln.de

Wolfgang Koch-Tien, Internetadministration

Telefon: 0221 1642-3131
Telefax: 0221 1642-3344
Mobil: 01520 1642-080
E-Mail: wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.de

BEI SCHULUNGSANFRAGEN

Ralf Diessner, Referat Kommunikation

Fon: 0221/1642-3407
Fax: 0221/1642-3344
E-Mail: ralf.diessner@erzbistum-koeln.de