



Anleitung OpenCms 8
Das Webformular

Inhalt

1. Webformular	3
2. Konfiguration des Webformulars.....	3
2.1. Reiter Gundkonfiguration.....	3
2.2. Reiter Eingabefelder	4
2.3. Reiter Abhängeige Felder	6
2.4. Reiter Zusätzliche Konfiguration	6
2.5. Reiter Bestätigungsmail	8

1. Webformular

Mit dem Webformular können Sie beliebige Formulare für Feedback, Fragen oder Anmeldungen erstellen und auf Ihrer Website einbinden. Damit können Besucher der Webseite, denen kein installiertes E-Mail-Programm zur Verfügung steht, dennoch mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen.

Platzieren Sie zunächst auf die gewünschte Seite ein Element vom Inhaltstyp ‚Webformular‘.

2. Konfiguration des Kontaktformulars

Bei der Konfiguration werden sowohl die Grundeinstellungen für das Formular wie auch die einzelnen Formularfelder festgelegt.

2.1. Reiter Grundkonfiguration

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus:

1. Titel: Hier können Sie einen Titel vergeben, mit dem Sie Ihr Formular im Inhaltebereich des Seiteneditors wiederfinden können.
2. Mail von: Bitte tragen Sie hier für die korrekte Funktion die E-Mail-Adresse des Administrators ein
3. Mail von Name: Hier wird der richtige Name des Administrators eingetragen
4. Mail an: Mail-Adresse des Mailempfängers; hier können auch mehrere Empfänger eingetragen werden, diese werden durch Semikolons getrennt
Mail Text: Falls in der Mail ein Standardtext oberhalb erscheinen soll (wie z. B. Datum oder Formularwerte), können Sie diese über %(date) oder %(formdata) an dieser Stelle einsetzen.
5. Mail Betreff: Geben Sie hier die Betreffzeile an, die Sie beim Erhalt der Mail als Betreff angezeigt bekommen möchten
6. Formular Text: Der hier eingegebene Text erscheint auf der Webseite oberhalb der Formularfelder.
7. Bestätigungstext: Dieser Text erscheint nach dem Versenden des Formulars oberhalb der übermittelten Daten

The screenshot shows a web browser window displaying the configuration page for a contact form. The browser address bar shows the URL: /azubi-tena/.content/webform/wf_00001.html [de]. The page has several tabs: 'Grundkonfiguration' (selected), 'Eingabefelder', 'Abhängige Felder', 'Zusätzliche Konfiguration', and 'Bestätigungsmail'. The configuration fields are as follows:

- 1. Titel:** Kontakt
- 2. Mail von:** wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.
- 3. Mail von Name:** Wolfgang Koch-Tien
- 4. Mail an:** wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.de
- 5. Mail Betreff:** Mitteilung via Kontaktformular
- Mail Text:** (Empty text area)
- 6. Formular Text:** Hier können Sie eine Nachricht an Herrn Wolfgang Koch-Tien senden. Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
- Formular Zwischentext:** (Empty text area)
- Formular Fusstext:** (Empty text area)
- 7. Bestätigungstext:** Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet.
- Target URI:** (Empty text area)
- Gültig ab:** (Empty text area)
- Gültig bis:** (Empty text area)

2.2. Reiter Eingabefelder

Hier werden die Felder festgelegt, die im Formular abgefragt werden. Sie sind frei in der Gestaltung der Felder und können Ihr Formular so ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Hier jedoch nun weiter die Erklärungen zum Kontaktformular.

Neue Felder werden über den DirectEdit-Schalter und das grüne Plus angelegt. Hier können die Felder auch über die Pfeile vertikal sortiert werden.

Bitte legen Sie die Felder wie folgt an:

1. Eingabefeld 1: als Typ Textfeld anlegen, Pflichtfeld, Beschreibungstext: Vor- und Zuname
2. Eingabefeld 2: als Typ Emailfeld anlegen, Pflichtfeld, Beschreibungstext: E-Mail
3. Eingabefeld 3: als Typ Textfeld anlegen, kein Pflichtfeld, Beschreibungstext: Straße und Hausnummer
4. Eingabefeld 4: als Typ Textfeld anlegen, kein Pflichtfeld, Beschreibungstext: Postleitzahl und Ort

The screenshot shows a web application interface for configuring form fields. At the top, there are tabs: 'Grundkonfiguration', 'Eingabefelder' (highlighted with a red box), 'Abhängige Felder', 'Zusätzliche Konfiguration', and 'Bestätigungsmail'. Below the tabs, there are four sections, each titled 'Eingabefeld' and numbered 1 through 4 with red circles. Each section contains the following configuration options:

- 1. Eingabefeld:** Typ: Textfeld; Beschreibungstext: Vor- und Zuname; Pflichtfeld; Standardwert, Parameter, Validierung, Fehlermeldung (all empty).
- 2. Eingabefeld:** Typ: Emailfeld; Beschreibungstext: E-Mail; Pflichtfeld; Standardwert, Parameter, Validierung, Fehlermeldung (all empty).
- 3. Eingabefeld:** Typ: Textfeld; Beschreibungstext: Straße und Hausnummer; Pflichtfeld; Standardwert, Parameter, Validierung, Fehlermeldung (all empty).
- 4. Eingabefeld:** Typ: Textfeld; Beschreibungstext: PLZ und Ort; Pflichtfeld; Standardwert, Parameter, Validierung, Fehlermeldung (all empty).

5. Eingabefeld 5: als Typ Textfeld anlegen, kein Pflichtfeld, Beschreibungstext: Betreff
6. Eingabefeld 6: als Typ mehrzeiliges Textfeld anlegen, Pflichtfeld, Beschreibungstext: Ihre Nachricht

Falls die Möglichkeit eines Dateiuploads gegeben sein soll:


7. Eingabefeld 7: als Typ Datei Upload anlegen, kein Pflichtfeld, Beschreibungstext: Datei versenden, Parameter <1024kb (als Text eingeben, dann können nur Dateien bis 1 MB mitverschickt werden), Fehlermeldung: Die zu versendende Datei darf 1 MB (1024 KB) nicht überschreiten.

The screenshot displays a configuration interface for three input fields, each with a red circular icon containing a number (5, 6, or 7) in the top-left corner. Each field configuration includes a 'Typ' dropdown menu, a 'Beschreibungstext' input field, a 'Pflichtfeld' checkbox, and several other input fields for 'Standardwert', 'Parameter', 'Validierung', and 'Fehlermeldung'. Field 5 is a 'Textfeld' with description 'Betreff'. Field 6 is a 'Mehrzeiles Textfeld' with description 'Ihre Nachricht'. Field 7 is a 'Datei Upload' with description 'Datei versenden', parameter '<1024 kb', and error message 'Die zu versendende Datei darf 1 MB (1024 KB) nicht überschreiten.'.

Field ID	Typ	Beschreibungstext	Pflichtfeld	Standardwert	Parameter	Validierung	Fehlermeldung
5	Textfeld	Betreff	<input type="checkbox"/>				
6	Mehrzeiles Textfeld	Ihre Nachricht	<input type="checkbox"/>				
7	Datei Upload	Datei versenden	<input type="checkbox"/>		<1024 kb		Die zu versendende Datei darf 1 MB (1024 KB) nicht überschreiten.

2.3. Reiter Abhängige Felder

Hier können weiterführende, von den im vorigen Reiter angelegten Feldern abhängige Felder angelegt werden. Ein Beispiel dafür wären z.B. Vorgaben für die Bezahlung, wo nach Auswahl per Lastschrift oder per Kreditkarte die weiteren Daten abgefragt werden




2.4. Reiter Zusätzliche Konfiguration

Hier können Einstellungen für die Captcha-Funktion vorgenommen werden. Die Captcha-Funktion verhindert, dass Maschinen über das Formular Zugriff erhalten und die Empfänger mit Spam-E-Mails zuschütten. Dabei werden Buchstaben oder Zahlen als Grafik dargestellt und müssen vom Benutzer in vorgegebene Felder eingetragen werden. Die Zeichen in der Grafik können von Maschinen nicht ausgelesen werden. Für die Captcha-Funktion gibt es verschiedene Voreinstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die an dieser Stelle ausgewählt werden können. Nicht alle werden allerdings zurzeit korrekt dargestellt.

Bei der dreispaltigen Variante machen folgende Voreinstellungen Probleme:

- Alkacon Dict DE / Alkacon Dict EN / Alkacon



Empfehlenswerte Einstellungen:

Ultralight Hierbei werden Buchstaben angezeigt, die sehr deutlich erkennbar sind.

Math Hier wird eine Rechenaufgabe dargestellt, deren Ergebnis eingetragen werden muss – bitte entsprechend auch den Beschreibungstext angeben.

Erschwerte Lesbarkeit der Buchstaben ist zu finden bei: Medium, Strong, Ultra Strong

Grundkonfiguration | Eingabefelder | **Abhängige Felder** | Zusätzliche Konfiguration | Bestätigungsmail

Captcha Feld

1 Beschreibungstext ✂

2 Preset ✂

Erweiterte Konfiguration +

Zwischentext +

Bitte nennen Sie uns 5 * 1
folgendes Ergebnis:*

Alle Eingabefelder, die mit einem Stern (*) versehen sind, sind Pflichtfelder.

Math

Bitte geben Sie die
angegebene Zeichenfolge
ein:*

k e d

Ultralight

Zwischenseite schalten

Im Reiter Zusätzliche Konfiguration kann über erweiterte Konfiguration eine Zwischenseite geschaltet werden, auf der evtl. nochmals eine Abfrage oder Bestätigung gegeben werden kann.

Grundkonfiguration | Eingabefelder | Abhängige Felder | **Zusätzliche Konfiguration** | Bestätigungsmail

Captcha Feld

Beschreibungstext ✂

Preset ✂

Erweiterte Konfiguration ✂

Mail Typ

Mail CC

Mail BCC

Mail CSS

Aktiviere Zwischenseite

Text Zwischenseite

Aktiviere Pflichtfeldkennzeichnung

Aktiviere Zurücksetzen Button

Form Attribute

Eingabefeld Attribute

Klasse für dynamische Felder

CSS Datei

HTML Template Datei

Property-Datei

Action Klasse

Erhalte Session

Zwischentext +

2.5. Reiter Bestätigungsmail

An dieser Stelle wird festgelegt, ob der Besucher eine Bestätigungsmail als Kopie der abgeschickten Nachricht erhält.

1. An dieser Stelle wird die Bestätigungsmail aktiviert.
2. Damit kann der Besucher selbst entscheiden, ob er eine Bestätigungsmail erhalten möchte.
3. Das ist der Text neben dem Auswahlfeld für den Besucher im Formular
4. Betreff der Bestätigungsmail
5. Hier kann noch ein zusätzlicher Text eingegeben werden, mit %(date) werden Datum und Uhrzeit der Mail in der Bestätigungsmail angegeben

The screenshot shows a configuration interface for a confirmation email. The 'Bestätigungsmail' tab is selected and highlighted with a red box. The configuration is as follows:

- 1** Aktiviere Bestätigungsmail
- 2** Wählbare Bestätigungsmail
- 3** Beschreibungstext Checkbox: Kopie an die angegebene E-Mail-Adresse senden.
- 4** Email Eingabefeld: E-Mail
- 5** Betreff Bestätigungsmail: Kopie Ihrer Nachricht an Wolfgang Koch-Tien
- 6** Text Bestätigungsmail: Folgende Nachricht wurde von Ihnen an Herrn Koch-Tien versendet:
Am %(date)

Mit diesen Einstellungen ist Ihr Kontaktformular komplett. Sie müssen nur noch speichern und veröffentlichen. Weitergehende Formulare werden analog zu diesem eingerichtet.