

Navigation und verschiedene Kopfbereiche - Übersicht

Der **Kopfbereich** einer Homepage leistet zwei wichtige Funktionen:

- **Wiedererkennung** durch konsistente Gestaltung, u.a. mit dem Logo auf allen Seiten,
- Einstieg in die **Navigation zu den Inhalten** - Service-Links und Hauptkapitel.

Für den Kopfbereich kann eine von zwei **Varianten** gewählt werden, die mit dem *Kopfbereich-Konfigurator* gestaltet werden kann und sich automatisch flexibel an die Bildschirmgröße anpasst:

- **Anzeige der Hauptkapitel** (jeweils mit/ohne Mega-Menü) und der Service-Links - bei kleinen Bildschirmen immer als Menü!
- **"Burger"-Menü** ☰ für alle Bildschirmgrößen.

Die Variante gilt für die Site und kann **nicht einfach** geändert werden!


Bildschirmgrößen in Pixeln (Px):

- XS: 552 Px oder kleiner - Smartphones
- SM: 553-763 Px - Smartphones, kleine Tablets
- MD: 764-1013 Px - Tablets
- LG: 1014-1199 Px - kleine Bildschirme, Tablets
- XL: 1200 Px und größer - PC/Laptop Bildschirme

Kopfbereich - Anzeige Hauptkapitel mit aufgeklappten Unterkapiteln





Kopfbereich als Menü bei den Bildschirmgrößen: XS, SM und ggf. MD



Kopfbereich - Anzeige Hauptkapitel mit Mega-Menü (mehrspaltig)



Kopfbereich - Anzeige als "Burger" -Menü



Kopfbereich-Konfigurator - Elemente zur Darstellung (Beispiel Variante mit Hauptkapiteln)



Der Kopfbereich-Konfigurator stellt Container bereit für Inhaltselemente zu folgenden Angaben:





- Logo
- Service-Links
- Seitentitel (kombiniert mit Logo!)
- Navigation (Kopfnavigation)
- Extra-Container (wenn aktiviert)
- Brotkrumen-Navigation


Die Anordnung/Position der Container - ob sie sichtbar oder ausgeblendet sind - sowie Parameter zur Formatierung der Inhalte sind variabel und werden in den **Element-Einstellungen** (⚙️) festgelegt.

Navigation - Seiten-Struktur (Sitemap)


Die **Sitemap** zeigt die **Seiten-Struktur** mit **allen Seiten** und ist die **Grundlage für die Navigation**.

Seiten sind nach ihrer **Funktion**:

- **Containerseiten:** Seiten mit **Containern** für **Inhalte**  (verschiedene Seitenvorlagen)
- **Detail-Seiten:** Seiten für die **Anzeige** der **Detailansicht** aus Listen, z.B.  Artikel
- **Funktionsseiten:** **Navigationsebene**  (ohne Inhalt; springt zur 1. Seite im Ordner!)
HTML-Redirect  (ohne Inhalt; Umleitung auf beliebige Seiten)

Navigationsebene und Containerseiten können **Ordner** mit Seiten in **geschachtelten Ebenen** bilden. Die **Reihenfolge** in der **Navigation** kann durch  **Verschieben** des Ordners/der Seite geändert werden! **Ordner** und **Seiten** können in der **Navigation** **gezeigt** oder **versteckt** werden. (vgl. B.12 und B.13)



Sitemap (Seiten-Struktur)



Ebenen-Bezeichnung:

- ① Wurzel-Ebene
- ① Erste Ebene
- ② Zweite Ebene
- ③ Dritte Ebene

Ordner-Status:

-  zugeklappt
-  aufgeklappt

Anzeige in der Navigation:

- ▶ Startseite (versteckt)
- ▶ Index (zeigen)

Detail-Seiten:

z.B.: (*m-article)

Für Meldungen/News,...

Beispiel-Ansicht in der Navigation (LG, XL)



b) Service-Links

d) Navigation (im Kopfbereich mit Hauptkapiteln, bzw. Menü)


f) Brotkrumen-Navigation (ab Wurzelebene, im Kopfbereich)

s) Seiten-Navigation in einer Spalte (ab 1. Ebene)

h) Seiten-Navigation im Hauptbereich (ab Ordner Seitenvorlagen)

x) Brotkrumen-Navigation (ab Ordner Seitenvorlagen mit Ordner!)


Menü aufgeklappt (XS, SM)




Kopfbereich - Container und Erweiterung um Extra-Container

In den gelben Containern der Kopfbereich-Konfiguration können nur **passende Inhaltselemente** hinzugefügt werden, die automatisch voreingestellte Einstellungen haben.

Containerstruktur Variante mit Hauptkapiteln




Containerstruktur Variante mit Menü



Container	Logo und Seitentitel, a) und c)	Service-Links, b)	Kopfnavigation, d)	Brotkrumen-Navig., f)
Inhaltselement	Inhalts-Abschnitt	Link-Sequenz	Navigation	Navigation

● Erweiterung um Extra-Container (für beide Varianten)

- ⚙️ » Element-Einstellungen der Kopfbereich-Konfiguration öffnen und folgende Felder setzen:
Navigation Position, Extra-Container, Extra-Container Position
- OK » Einstellungen speichern und anzeigen



Beispiel: Extra-Container unterhalb des Logos


Einstellungen:

Navigation Position =
[Unterhalb des Logos]

Extra-Container =
[Über die gesamte Breite des Browsers]

Extra-Container Position =
[Vorgabe (Unterhalb des Logos)]

- 🔧 » Werkzeuge und Gruppe Template-Elemente
- 🔍 in Layout-Zeile » Inhaltselemente anzeigen
- 📊 » 'Row 1 Spalte (12-Voll)' in den Container e) ziehen



In diesen Container können alle Inhaltselemente eingefügt werden (vgl. B.1).

Für **1 Bild** mit einem **Inhalts-Abschnitt**, oder ein **Slider** mit mehreren Bildern.

Als Bildformat eignet sich hier gut 3:1

Hinweis: Nicht gefüllte Container im Kopfbereich werden **online nicht angezeigt!**


Modellgruppe für den Kopfbereich anlegen

● Neue Modellgruppe erzeugen (Sitemap-Editor)

- (1) Schnellstart » zeigt das Editor-Menü
- (2) Sitemap » öffnet den Sitemap-Editor
- (3) (in der Symbolleiste oben links!) » Auswahl-Menü öffnen
- (4) [Vorlagen] » zeigt die Vorlagen und Modellgruppen
- (5) » Fenster Modellgruppe erzeugen' öffnen
- (6) Titel und ggf. Beschreibung » ausfüllen (Neuer Seitenkopf)
- (7) **OK** » Modellgruppe anlegen.


HINWEIS: Diese Workflows erfordern Templateentwickler-Rechte !

Ausführliche Anleitung: vgl. G.4



● Neue Modellgruppe im Template-Editor öffnen

- (1) » Menü in der Zeile der neuen Gruppe öffnen
- (2) [Bearbeiten] » Template-Editor öffnen




● Kopfbereich-Konfiguration anlegen


- (1) » Werkzeuge und Gruppe **Template-Elemente**
- (2) in Layout-Gruppe » Inhaltselemente anzeigen
- (3) » 'Mercury Kopfbereich mit flexiblen Darstellungsmöglichkeiten' in den Container einfügen




- (4) » Element-Einstellungen (Template) öffnen
- (5) Gruppentyp » 'Elemente wiederverwenden' setzen
- (6) **OK** » Einstellung speichern



- (7) » Werkzeuge und Gruppe **Fortgeschrittene Elemente**
- (8) » Liste in 'Dynamische Funktion' anzeigen
- (9) In Seite einfügen » 'Kopfbereich-Konfiguration' in den leeren Container legt den Kopfbereich an.



- (10) » Element-Einstellungen bearbeiten (siehe F.5, bzw. F.6 für "Burger"-Menü)





Gelbe Container mit Inhaltselementen füllen
(vgl. Seiten F.3 und F.8 bis F.10);

Kopfbereich - Element-Einstellungen: Modellgruppe und Variante mit Hauptkapiteln

Achtung:


als **Modellgruppe** hat die Kopfbereich-Konfiguration **zwei unterschiedliche Element-Einstellungen**, die abhängig von der Elementsicht (☰ in der Symbolleiste oben) an der Position und der **Farbe des Direct-Edit-Symbols** erkennbar sind:



Über ⚙️ wird das passende Fenster 'Element-Einstellungen' geöffnet.

Element-Einstellungen - Template-Element Layout-Gruppe

Steuert die Eigenschaften der **Modellvorlage** beim **Einfügen**!


Gruppentyp

- Elemente wiederverwenden
- Deaktiviert
- Elemente kopieren
- Elemente wiederverwenden

- Elemente **wiederverwenden**: beim Einfügen der Modellvorlage werden alle inhaltlichen Elemente **als identische Kopie** eingefügt! (zu *identisch* vgl. auch B.2)
- Elemente **kopieren**: beim Einfügen der Modellvorlage werden von allen inhaltlichen Elementen **neue Kopien** erzeugt!

Element-Einstellungen - Konfiguration: Variante mit Hauptkapiteln

Darstellung der **Container** und **Inhalte** (Vorgabe)!



Die Hilfe-Funktionen zu **jedem** Feld ? erklären ausführlich alle Optionen und deren Auswirkung!

Beispiel: Logo Breite

Legt die Breite des Logos im Kopfbereich fest.
Die Spalten beziehen sich auf das Bootstrap-Raster, welches die verfügbare Seitenbreite in 12 Spalten unterteilt.
Die Höhe des Logos wird, entsprechend dem verwendeten Bild, automatisch angepasst. Verwenden Sie daher für Logos im Hochformat besser eine Einstellung mit weniger Spalten.
Die angegebene Pixel-Größe ist nur gültig für große Desktop-Bildschirme. Für kleinere Bildschirme, sowie für Mobilgeräte, wird das Logo automatisch verkleinert.

Tipp:



Alle Container mit Inhalt füllen und dann durch Variation der Einstellungen die Darstellung schrittweise anpassen!

Einfluss beachten der Felder: ... Ausrichtung und ...Position sowie von Logo Breite.

Kopfbereich - Element-Einstellungen: Modellgruppe und Variante mit "Burger"-Menü

Achtung:


als **Modellgruppe** hat die Kopfbereich-Konfiguration **zwei unterschiedliche Element-Einstellungen**, die abhängig von der Elementsicht (☰ in der Symbolleiste oben) an der Position und der **Farbe des Direct-Edit-Symbols** erkennbar sind:



Über ⚙ wird das passende Fenster 'Element-Einstellungen' geöffnet.

Element-Einstellungen - Template-Element Layout-Gruppe

Steuert die Eigenschaften der **Modellvorlage** beim **Einfügen**!



Gruppentyp

Elemente wiederverwenden
Deaktiviert
Elemente kopieren
Elemente wiederverwenden

- Elemente **wiederverwenden**: beim Einfügen der Modellvorlage werden alle inhaltlichen Elemente **als identische Kopie** eingefügt! (zu *identisch* vgl. auch B.2)
- Elemente **kopieren**: beim Einfügen der Modellvorlage werden von allen inhaltlichen Elementen **neue Kopien** erzeugt!


Element-Einstellungen - Konfiguration: Variante mit "Burger"-Menü

Darstellung der **Container** und **Inhalte** (Vorgabe)!



Die mit Menü ☰ geöffnete **Navigation** hat eine fest vorgegebene Ausrichtung (und kann in den Element-Einstellungen nicht geändert werden)!

Das zugehörige Inhaltselement wird in den untersten Container d) eingefügt und kann dort auch bearbeitet werden.



Kopfbereich - Logo und Seitentitel

In einem separaten **Inhalts-Abschnitt** werden Logo (Grafik/Bild) und Seitentitel angegeben.

Gute Skalierbarkeit bietet ein **Logo** im Vektorformat ".svg"!

● Inhalts-Abschnitt für Logo und Seitentitel

- (1) ✎ Inhalte hinzufügen » Gruppe **Inhaltselemente**
- (2) 📑 Inhalts-Abschnitt » ... in Container **a)** ziehen
- (3) ✎ Bearbeiten » Formular öffnen



- (4) **Titel** » **Seitentitel** für die Anzeige in Container **c)**
Text und/oder **Variable** %(cms.title) zur Anzeige des Titels der Seite oder eines Listenelements!
- (5) » **Logo** im Container **a)** im **Bild-Abschnitt** festlegen
- (6) » ggf. im **Link-Abschnitt** eine **Verlinkung des Logos** vorgeben
- (7) 💾 Speichern & schließen

Anzeige/Änderung des Seitentitels

- Für Seiten der Sitemap wird als **Seitentitel** der **Inhalt von Titel** aus dem **Inhalts-Abschnitt zum Logo** im benutzten Kopfbereich angezeigt!
- Die **Variable** %(cms.title) wird durch den **Inhalt von Titel** der Seite in der Sitemap ersetzt (vgl. B.13):
- **Änderungen des Seitentitels** müssen in der **Sitemap** durchgeführt werden!
- Die Variable %(cms.title) kann mit konstantem Text kombiniert werden.
- Bei der Anzeige von **Listen-Elementen** in **Detail-Seiten** wird %(cms.title) durch den **Inhalt von Titel** im **Listen-Element**, z.B. Artikel) ersetzt (vgl. D.6)!

● Gestaltung festlegen

- (1) ⚙️ » Element-Einstellungen der Kopfbereich-Konfiguration öffnen und folgende Felder setzen:

Logo Ausrichtung

Logo Breite

Logo Abstände

(nicht bei "Burger"-Menü)

Seitentitel

Seitentitel Ausrichtung

Seitentitel Position

(nicht bei "Burger"-Menü)

- (2) OK » Einstellungen speichern und anzeigen


Erläuterungen und Hinweise:

- Das Logo (Bild) wird immer **vollständig** angezeigt, Ausschnitte sind möglich (vgl. B.9 und B.10)!
- Bei **großen Bildschirmbreiten** beeinflusst die Kombination von "**Größe**" des Logos (**Logo Breite**) im Container **a)** und die **Position** dieses Containers (**Logo-Ausrichtung**) die Gesamtgestaltung!
- In der **Variante Hauptkapitel** ersetzt bei XS, SM, MD der Menü-Button ☰ die Navigation und Service-Links; keine Anzeige des Seitentitels!

Tip: mit dem Vorschaumodus 🖥️ das Ergebnis überprüfen (vgl. A.6)!

Beispiele: Variante mit Hauptkapiteln

Vorgabe - bei Responsive Mode: MD, LG, XL (**Logo Breite** = 4 Spalten)




Vorgabe - bei Responsive Mode: XS, SM



(siehe Hinweise)

Vorgabe - **Logo Breite** = 12 Spalten LG, XL und **Seitentitel Position** = unten



Navigation - Formular: Kopfnavigation und Brotkrumen-Navigation

Das Inhaltselement **Navigation** steuert im **Kopfbereich** zwei horizontale Navigationen:

- als **Kopfnavigation** im Container **d)** die **Hauptkapitel** (Ordner/Seiten mit Ebenen-Struktur),
- als **Brotkrumen-Navigation** im Container **f)** die horizontale Kette der Ordner und Seite.

Hinweis: Die **Service-Links** im Container **b)** werden mit einer Link-Sequenz festgelegt (vgl. F.11).

Navigation - Kopfnavigation (Container d)

- Inhalte hinzufügen » Gruppe **Fortgeschrittene Elemente**
- Navigation » Element in den Container **d)** ziehen
- Bearbeiten » Formular öffnen

- Art der Navigation Auswahl hinzufügen » Auswahl zeigen
- [Navigation ab Ebene] » Variante '... ab Ebene' wählen

- Navigation ab Ebene** » **Erste Ebene** wählen
- Tiefe der Navigation** » Anzahl der Ebenen setzen die aufgeklappt werden können!

- Speichern & schließen
- Element-Einstellungen öffnen (siehe rechts) und Felder bearbeiten!
- OK** » Einstellungen speichern und anzeigen

Varianten zu Art der Navigation

Variante 'Navigation aus Startordner' wählen

Ruft die **Sitemap** auf zur Auswahl (mit)

Variante 'Zusammengestellte Navigation' wählen

Ruft die **Sitemap** auf zur Auswahl (mit)
 fügt jeweils einen **weiteren** Ordner an

Die Ordner können **beliebig** ausgewählt werden!

Element-Einstellungen (Kopfnavigation)

Mobile Service-Links

Suche anzeigen

☒ = am Ende der Liste mit anzeigen (nicht bei Variante "Burger"-Menü)

Bild verlinken

☒ = bei Variante "Burger"-Menü wird **mobil** der Link zum Bild ausgeführt

Brotkrumen-Navigation (Container f)

- (1) - (8) siehe Navigation - Kopfbereich, aber (2) in Container **f)**

In der Kopfbereich-Konfiguration wird in diesem Container für Navigation eine **andere Element-Einstellung** geöffnet.

Element-Einstellungen (Brotkrumen-Navigation)

Sichtbarkeit

Starte mit Site-Ordner

☒ = die Wurzelebene wird **mit** angezeigt

Navigation - Beispiele mit Einstellungen: Kopfbereich mit Hauptkapiteln

Dargestellt sind typische **Kopfbereich-Konfigurationen** für den Desktop im Vorschau-Modus.

Basis ist die **Standard-Vorgabe** der Element-Einstellungen, u.a. mit Logo Breite = 4 Spalten.
Ergänzend ist in beiden Navigation Element-Einstellungen Suche anzeigen = ☐

Alle **Änderungen** an den Einstellungen zur Vorgabe auf Seite F.4 sind angegeben.


1) Logo links

Seitentitel Ausrichtung = zentriert



2) Logo rechts

Logo Ausrichtung = Rechts




(gezeigt sind beispielhaft die aufgeklappten Ebenen der 2. und 3. Stufe)

3) Logo zentriert

Logo Ausrichtung = zentriert

Seitentitel Position = unten



4) Logo links, Nav. fixiert


Seitentitel = ausblenden

Navigation fixieren = wenn nach oben gescrollt wird

Navigation Element-Einstellungen:

Text Darstellung = Alles in Großbuchst.

Suche anzeigen = ☒



(wenn nach oben gescrollt wird: ein verkleinertes Logo, die Service-Links und die Kopfnavigation werden oben am Rand der Seite **überlagernd** angezeigt; der Seitentitel und ein evtl. aktiver Extra-Container werden ausgeblendet.)

5) Logo zentral, volle Breite

Logo Ausrichtung = zentriert

Logo Breite = 12 Spalten

Service-Links = ausblenden

Seitentitel = ausblenden

Navigation hochziehen = immer



(Nav. hochziehen legt die Kopfnavigation unten über das Logo)

6) Logo als Bild im Extra-Container in Breite des Browsers! *)

Logo Ausrichtung = rechts **)

Service-Links = ausblenden

Seitentitel = ausblenden

Navigation Ausrichtung = rechts

Navigation Position = unterhalb d. Logos

Navigation hochziehen = immer ***)

Navigation Darstellung = Große Schrift



- *) Der Extra-Container ist so angelegt, wie in F.2 beschrieben; hier ein Bild-Ausschnitt 1200 x 400 px, Format 3:1
- **) Der Logo-Container kann NICHT ausgeblendet werden! Er muss **leer** bleiben und wird deshalb nicht angezeigt.
- ***) Hochziehen legt hierbei die Kopfnavigation **unten** über den Extra-Container.


Navigation - Kopfbereich mit Mega-Menü

Das Mega-Menü ist ein **alternatives Navigations-Element** für einen Eintrag in der **Kopfnavigation**, das beim **Ansteuern dieses Eintrags** aufklappt!


Layout und Elemente

Beim Anlegen eines Mega-Menüs (s.u.) wird **eine** Layout-Zeile verwendet, typisch sind: Row 4 Spalten oder Row 3 Spalten wie in diesem Beispiel).

Elemente für die Navigation sind: **Link-Sequenz** und **Navigation** (Spalte), vgl. F.11.

Die Inhalte werden auch *auf mobilen Geräten* im Menü  entsprechend angezeigt!


Andere Elemente, z.B. Inhalts-Abschnitt mit Text und Bild werden *auf mobilen Geräten* ausgeblendet!





• Anlegen eines Mega-Menüs


Das Anlegen erfolgt im Explorer!


(1)  Schnellstart » zeigt das Editor-Menü


(2)  Explorer » öffnet den Explorer

(3)  » Ordner (= Eintrag der Kopfnavigation) anzeigen




(4)  » 'Neue Ressource anlegen', Gruppe **Basistypen**

(5)  » Container-Seite einfügen



(6) Dateiname » mega.menu eintragen (!)

(7) **OK** » Seite speichern

(8)  » mega.menu-Seite öffnen zum Bearbeiten

(9)  Lesezeichen » Fenster 'Lesezeichen' öffnen

(10) **Lesezeichen hinzufügen** » Mega.Menu Seite !

(11)  » Menü öffnen

(12) **[Eigenschaften]** » Fenster öffnen

(13) **[Individuell]** » Auswahl anzeigen

(14) **Unbenutzte Eigenschaften** » Felder anzeigen

(15) mercury.mega.display » mobile eintragen!



(16) **OK** » Eigenschaft speichern (bewirkt, dass das Mega-Menü auch auf Smartphones genutzt wird!)

(17)  » Werkzeuge und Gruppe **Template-Elemente**

(18)  in Layout-Zeile » Inhaltselemente anzeigen

(19)  » z.B. 'Row 3 Spalten' in den Container ziehen

(20) » **Inhaltselemente** in den Containern hinzufügen



Tipp: Das Mega-Menü ist angelegt und jederzeit über das **Lesezeichen** zur Bearbeitung aufrufbar!
Zum **Verlassen des Mega-Menü-Editors** am besten eine **Seite** über Lesezeichen aufrufen!

Seiten-Navigation - Formulare: Navigation und Link-Sequenz

Für die Darstellung einer **Navigation der Seiten** stehen folgende Werkzeuge/Typen zur Verfügung:

- **Navigation** (Fortgeschrittene Elemente) als **Seiten-Navigation** und **Brotkrumen-Navigation** und
- **Link-Sequenz** (Inhaltselemente) als frei zusammenstellbare **Liste von Links**

Zur Anwendung in der Kopfbereich-Konfiguration vgl. F.2 und F.4; im Mega-Menü siehe F.10.

Navigation - Anlegen und Formular

- (1) Inhalte hinzufügen » Gruppe **Fortgeschrittene Elemente**
- (2) Navigation » Element auf die **Seite** ziehen
- (3) Bearbeiten » Formular öffnen

- (4) Art der Navigation Auswahl hinzufügen » Auswahl zeigen
- (5) [Navigation aus Ebene] » Variante '... ab Ebene' wählen

- Navigation ab Ebene** » Ebene wählen
- Tiefe der Navigation** » Anzahl der Ebenen setzen, die aufgeklappt werden können!

- (6) Speichern & schließen
- (7) » Element-Einstellungen öffnen (siehe rechts) und Felder bearbeiten!
- (8) **OK** » Einstellungen speichern und anzeigen

Varianten zu Art der Navigation

Variante 'Zusammengestellte Navigation' wählen

- Ruft die **Sitemap** auf zur Auswahl (mit)
- fügt jeweils einen **weiteren** Ordner an

Die Ordner können **beliebig** ausgewählt werden!

Tipp:

Zur Seiten-Navigation in **Modellvorlagen für die Seitenspalte** eignet sich **Navigation ab Ebene** !

Element-Einstellungen

Formatter = Seiten-Navigation'

Sichtbarkeit

Link-Sequenz (Seiten-Navigation)

Formular und ausführliche Beschreibung siehe **E.4**

Link-Abschnitte (Beispiel)

Link-Sequenz - Element-Einstell.

Ansicht:

Hinweis: Es gibt keine "Aufklappen"-Funktion!