Inhaltselemente 1

Der Inhalts-Abschnitt ist das Hauptwerkzeug für die Anzeige von Überschrift, Text, einem Bild oder Link.

Diese vier Bestandteile können in einem Formular einzeln oder in beliebiger Kombination erstellt werden. Dabei speichert das Formular nur den angegebenen Inhalt.

Welche Bestandteile dann wie angezeigt werden, wird in den Element-Einstellungen (vgl. C.6 ff) festgelegt. Nicht angezeigte Bestandteile bleiben im Formular unverändert gespeichert!

Ein gespeicherter Inhalts-Abschnitt kann mehrfach mit diesem Inhalt wiederverwendet werden; auf der gleichen Seite oder an anderen Stellen des Web-Auftritts. An jeder Stelle können bei Bedarf andere Element-Einstellungen spezifiziert werden; z.B. nur die Überschrift, oder Text und Bild ohne Überschrift.

Die Sichtbarkeit eines Inhalts-Abschnitt kann in den Element-Einstellungen auf ausgewählte Bildschirmgrößen eingeschränkt werden (z.B.: nur bei dieser Größe oder nur auf allen anderen Größen).

Ablage der Inhalts-Abschnitte

Der Inhalts-Abschnitt ist das erste in der Anzeige der Typen - Auswahl Inhaltselemente mit 🏏



Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse
Typ: Inhalt	s-Abschnitt × S	prache: Deutsch ×	Ignoriere Gültigkeit	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Datum abs	steigend	•		6 von 6 Ergebnissen
kehr.v	artseite: Arbeitsl wilfried / 17.10.2019	beispiel Schritt-für- 09:06:26	Schritt Anleitung	= <u>©</u>

- Q Öffnen der Ablage mit allen Inhalts-Abschnitten
- Hinzufügen eines neuen (bzw. vorhandenen) Inhalts-Abschnittes (vgl. B.1, B.2)

• Formular: "Inhalts-Abschnitt" bearbeiten

(1) • Symbolleiste des Elements anzeigen

(2) N Bearbeiten » das Formular öffnen

Beispiele: Neuer Inhalts-Abschnitt /anleitung-mercury/.content/section-m/cs_00229.xml [de	Anzeige Galerie-Titel		Das Feld <u>Galerie-Titel</u> wird automatisch mit
Titel Neuer Inhalts-Abschnitt 🗲 Überschrift			,Seitenname: Überschrif gefüllt und nicht auf de Seite angezeigt!
Neuer Text. Text des Inhalts-Abschnitts (Beim Ausfüllen wird der Text	(optional) editor eingeblendet siehe C.2).	7	Wenn Text eingetragen kann der gesamte Text der ⋛öscht werden.
Bild	Bild hinzufügen (siehe C.	.5) → +	Der Galerie-Titel kann b
Link	Link hinzufügen (siehe C	.4) 🗲 +	Bedarf überschrieben
Galerie-Titel		A	werden (Suchbegriff in
%(page_title)%(no_prefix::)%(value:Title)	omatischer Galerie-Titel (versteckt)		Ablage!)

ist, mit

ei der

- (3) » Felder ausfüllen und bei Bedarf die Abschnitte Bild und Link öffnen (+)
- (4) Speichern & schließen » Inhalt speichern und Inhalts-Abschnitt auf der Seite anzeigen
- (5) A » Element-Einstellungen überprüfen und bei Bedarf bearbeiten!

Text eingeben, bearbeiten und formatieren (Texteditor)

Der Texteditor steht nur für Felder Text zur Verfügung und wird mit Beginn der Eingabe eingeblendet:

Titel	5	ð	Г	ů	Ē	¶	<u></u> ×	A	bsatz	~	В	Ι	U	S	X ₂ X	2	~ :=	- ×		
Neuer Inhalts	≣	Ξ	≣	≣	₫	ž	8	Ŀ.		~	<u>A</u> ~	D	Ω	٢	⊞~	_	K 7	<>		
Text	RBC																			Å
Neuer Text.																				
P																		2 WÖR	TER 🏑	
Bild																				+

In <u>Text</u> können Fließtext und Zeilenschaltungen eingegeben und über die **Symbole** "formatiert" werden.

Über die ᢞ kann bei Bedarf das Text-Feld komplett gelöscht (=entfernt) werden.

An der unteren rechten Ecke ^{2 wörter} (2) kann das Feld <u>Text</u> verlängert werden.

1	1			2	3	4		5	5			6-			7	 	-	
€	\diamond	Ū	ů	Ē	¶	<u></u> ×	Absa	tz	`	~	в	Ι	U	S	$X_2 X^2$	~ :=	~	
F	≡_9	≡	■	10	Z	8	S. 1	2	<u>∦</u> ~	A 14	~	D 15	Ω 16	: ☺ 17	⊞ ~ 18	 кл ЦЫ 20	<> 21	RBC

- [1]: Rückgängig, Wiederholen
- [2]: Grau: als reinen Text einfügen / Weiß: mit Formatierung
- [3]: Unsichtbare Zeichen anzeigen (z.B. geschütztes Leerz.)
- [4]: Formatierung entfernen (bezieht sich auf [6])
- [5]: Absatzformate (einschl. Überschriften)
- [6]: Formatierung: fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen
- [7]: Tiefgestellt | Hochgestellt
- [8]: Aufzählungen in Varianten :nummeriert, Symbole
- [9]: Zeilenausrichtung (links, zentriert, rechts, Blocksatz)
- [10]: Einzug verkleinern | vergrößern
- [11]: Link einfügen/bearbeiten | Link entfernen

[12]: Textmarke
[13]: Hintergrundfarbe
[14]: Textfarbe
[15]: Downloadgalerie
[15]: Sonderzeichen
[17]: Emoticons
[18]: Tabelle *)

[19]: Horizontale Linie
[20]: Editor als Vollbild

*) ACHTUNG:

im Responsive Mode werden Tabellen ggf. nicht komplett angezeigt!

[21]: HTML-Code anzeigen
[22]: Rechtschreibprüfung

Wenn Textteile mit [STRG+C] in die Zwischenablage genommen werden, entscheidet der Zustand von [2] darüber, ob beim Einfügen mit [STRG+V] die enthaltene Formatierung und ggf. Links übernommen werden (Feld weiß) oder ob der Textteil als unformatierter Text eingefügt wird (Feld grau).

Für das Schreiben von längeren Texten bietet sich Software mit Rechtschreibprüfung auf dem PC an, z.B. Word.

In Abhängigkeit von [2] werden Zeilenschaltungen, Aufzählungen und Formatierungen (fett, kursiv, etc.) und Überschriften umgesetzt. Schriftgrößen und -arten sowie Einrückungen werden NICHT übernommen; Tabulatoren ungenau mit Leerzeichen nachgebildet.

Damit der Fließtext auch im "Responsive Mode" auf allen Geräten sinnvoll umgebrochen werden kann, sollte generell **keine Silbentrennung** verwendet werden (weder automatisch noch manuell)!

Inhalts-Abschnitt: Links im Text setzen (Texteditor)

Der Texteditor unterstützt das Setzen von Hyperlinks in Textteilen mit verschiedenen Zielen:

- a) Aufruf einer internen Seite dieser Homepage
- b) Aufruf einer externen Seite
- c) Aufruf eines Mail-Programms
- (1) » in <u>Text</u> den Textteil markieren (ein bzw. mehrere Wörter)
- (2) 🖉 » Fenster 'Link einfügen/bearbeiten' öffnen

Link einfügen/bearbeiter	ı	×
URL Ziel eintragen		ፍ
Anzuzeigender Text		
AUFRUF		
Titel		
alternativer Text	(Mouseove	r)
Open link in		
Current window		~
Current window		
	Abbrechen	Speichern

Titel	4	Ì	Г	Ĉ	Ē	¶	<u> </u>
Neuer Inhalts	Ŧ	Ξ	4	■	₫	2≣ [S
Text							
Link: AUFRU	F						

(3) <u>URL</u> » eintragen:

» a) Aufruf einer internen Seite: mit \Lambda die Sitemap anzeigen:

Sitemap	Typen	Galerien	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		×
Aktuelle Unte	ersite	•					Filter	T
🗆 🛅 OpenC	ms-Anleitun	g: Mercury-Ter	nplate					
E Svst	tseite emüberblick	(
🗉 📄 Wor	kflows							

✓ » Seite auswählen Seite (Vorgang ist abgeschlossen)

- » b) URL der externen Seite: http://www.xxx.yy
- » c) bei Mail: mailto:xxx@abc.def
- (4) Den Link in » [Neues Fenster] wählen für externe Seiten!
- (5) Speichern » Link setzen

Link zum Download eines PDF-Dokumentes

- (1) » in *Text* den Link-Text markieren (ein bzw. mehrere Wörter)
- (2) 🗈 » Downloadgalerien anzeigen, ggf. mit Filter eingrenzen
- (3) Q in der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen



- (4) Contraction der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen
- (5)
 PDF-Dokument auswählen
 Seite B.1 (Kap. Workflow)
 kehrwiffried / 19.10.2019 150435



Tipp:

hier kann auch in diese Downloadgalerie ein **neues** PDF-Dokument mit hochgeladen und dann ausgewählt werden!

a) ,Keine' / Current window = im gleichen Browser-Fenster zeigen

b) ,Neues Fenster' / New window
 = neues Fenster/Tab öffnen

- (6) 🔗 » Fenster 'Link einfügen/bearbeiten' öffnen
- (7) _____ open Link in » [Neues Fenster] einstellen
- (8) Speichern » Link (zum Anzeigen in einem separaten Fenster) setzen

Inhalts-Abschnitt: Link-Abschnitt hinzufügen

Im Formular Inhalts-Abschnitt kann über den Link-Abschnitt ein separater **Hyperlink** unterhalb des Textes erstellt werden. Der Link kann als Text oder als Button angezeigt oder mit dem Bild verknüpft werden.

Abschnitt Link bearbeiten + * Abschnitt Link öffnen * * Button Beschriftung eintragen * * Button Beschriftung eintragen * * Button Beschriftung eintragen * * Beite auswählen und bei Bownload-Dokumenten]; * * > a) bei einer Internen Seite: * die Sitemap anzeigen * * Seite auswählen und Haken setzen * * > bei einer reternen Seite: * http:// und die URL in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * > bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen * * of alerien anzeigen * * of alerien anzeigen * * of alerien anzeigen * * mait Zigr die Anzeige der Galerien eingrenzen * * funder Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen * * in der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen * * in der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen * * neter zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen * * poF-Dokument auswählen * * * DPF-Dokument auswählen * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Link	
 a) interne Seite: über] festlegen b) externe Seite: inttp://www.xxx.de c) Alil-Adresse: malito:xxx@abc.dd d) Download-Dokument: über Galerie (s. 7 Ext % Button Beschriftung eintragen % Je ieiner Internen Seite:] die Sitema panzeigen > a) bie einer externen Seite: îde Sitema panzeigen > b) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > c) bie einer Mail-Adresse: malito: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Zig/ eintragen > d) bie einer Mail-Adresse: malito: und die Mail-Adresse in Zig/ eintragen > d) bie einer Download-Dokument:] die Sitemap anzeigen > matre filter die Anzeige der Galerien eingrenzen > matre filter die Anzeige der Galerien eingrenzen > matre filter die Anzeige der Galerien eingrenzen > matre filter die des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen > met ezeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen > met externen auswählen > pDF-Dokument auswählen > met wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt. 	Abschnitt Link bearbeiten	
 1 Ext ** Button Beschriftung eintragen 2 In neuem Fenster öffnen ** bei Bedarf setzen (immer bei externen Seiten und bei Download-Dokumenten!): > a) bei einer internen Seite: i die Sitemap anzeigen > ** Seite auswählen und Haken setzen > b) bei einer externen Seite: http:// und die URL in Zie/ eintragen > b) bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zie/ eintragen > d) bei einem Download-Dokument: i die Sitemap anzeigen > mit Eilter die Anzeige der Galerie eingrenzen > mit Eilter die Anzeige der Galerie eingrenzen > in der Zeile des PDF-Dokumentes * Symbolleiste anzeigen > in der Zeile des PDF-Dokumentes * Symbolleiste anzeigen > wnit euter Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt. 	I) + » Abschnitt Link öffnen Link Text Ziel Info eintragen ← In neuem Fenster öffnen	 a) interne Seite: über b festlegen b) externe Seite: http://www.xxx.de c) Mail-Adresse: mailto:xxx@abc.dd d) Download-Dokument: über Galerie (s.u)
 b) In neuern Fenster offnen webel bedarf setzen (immer bei externen Seiten und bei Download-Dokumenten!) a) a) bei einer internen Seite: i die Sitemap anzeigen iiii i der externen Seite: i die Sitemap anzeigen b) bei einer externen Seite: http:// und die URL in Zie/ eintragen c) bei einer externen Seite: http:// und die URL in Zie/ eintragen c) bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in Zie/ eintragen (Der Vorgang ist damit abgeschlossen!) b) bei einem Download-Dokument: i die Sitemap anzeigen c) bei einem Download-Dokument: i die Sitemap anzeigen m ti Eller die Anzeige der Galerien eingrenzen c) ein der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen i) in der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen i) w PDF-Dokument auswählen i) w PDF-Dokument auswählen i) w erder Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt. 	2) <u>Text</u> » Button Beschriftung eintragen	
<complex-block> a) bi bi einer internen Seite: i die Sitemap anzeigen a) bi einer einer internen Seite: http:// und die URL in Ziel eintragen b) bie einer externen Seite: http:// und die URL in Ziel eintragen c) bie einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresses in Ziel eintragen c) bie einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresses in Ziel eintragen d) bie einer Download-Dokument: i die Sitemap anzeigen e) mit E/Iter die Anzeige der Galerien eingrenzen e) mit E/Iter die Anzeige der Galerien eingrenzen e) mit e/Iter die Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen e) in der Zeile des PDF-Dokumentes» Symbolleiste anzeigen e) in der Zeile des PDF-Dokumentes» Symbolleiste anzeigen e) mit erzeile des PDF-Dokumentes» Symbolleiste anzeigen e) mit der Zeile des PDF-Dokumentes» Symbolleiste anzeigen e) mit der Zeile des PDF-Dokumentes with wird in den Element-Einstellungen festgelegt. </complex-block>	In neuem Fenster öffnen » bei Bedarf setzen (immer bei externen Seiten und bei Download-Dokume)	enten!)
<pre>image image i</pre>	 » a) bei einer internen Seite: https://www.action.org die Sitemap anzeigen 	
 * c) bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adresse in <u>Ziel</u> eintragen (Der Vorgang ist damit abgeschlossen!) * d) bei einem Download-Dokument: î die Sitemap anzeigen * of bei einem Download-Dokument: î die Sitemap anzeigen * of alerien » Galerien anzeigen * mit <i>Eilter</i> die Anzeige der Galerien eingrenzen * wit <i>Eilter</i> die Anzeige der Galerien eingrenzen * of in der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen * of in der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen * pDF-Dokument auswählen * with vite vitet * severiet * und wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt. 	Sitemap Typen Galerien Kategorien Verzeichnisse Erweitert Ergebnisse Aktuelle Untersite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • </td <td><i>Filter</i></td>	<i>Filter</i>
<pre>(Der Vorgang ist damit abgeschlossen!)) > d) bei einem Download-Dokument:</pre>	» c) bei einer Mail-Adresse: mailto: und die Mail-Adre	esse in <u>Ziel</u> eintragen
 * d) bei einem Download-Dokument: bei die Sitemap anzeigen * witer iv steeten versteere versteere	(Der Vorgang ist damit abgeschlossen!)	
Selection Verzeichnisse Erweiter Ergebnisse Filter Celection Selection anzeigen Point <i>Eilter</i> die Anzeige der Galerien eingrenzen. Verzeichnisse Verzeichnisse Verzeichnis Verzeichnisse Verzeichnisse Verzeichnisse Ver	5) » d) bei einem Download-Dokument : 🛅 die Sitemap a	anzeigen
 calerien » Galerien anzeigen mit Filter die Anzeige der Galerien eingrenzen wite Filter die Anzeige der Galerien eingrenzen calerien verschlichter v	Sitemap Typen Galerien Kategorien Verzeichnisse Erweitert Ergebnisse Aktuelle Untersite + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	se X
 > mit Filter die Anzeige der Galerien eingrenzen > verzeichnisse ver) Galerien » Galerien anzeigen	
Image: Subset of the second) » mit <i><u>Filter</u> die Anzeige der Galerien eingrenzen</i>	
Origin der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen Impre inder Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente anzeigen Impre in der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen Impre inder Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen Impre inder Zeile des PDF-Dokument auswählen Impre inder Zeile der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt.	Typen Galerien Kategorien Verzeichnisse Erweitert Ergebnisse Titel aufsteigend Image: Suchbegriff eingeben Image: Suchbegriff eingeben Image: Suchbegriff eingeben Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber Image: Suchbegriff eingeber	Kapitel b
 In der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste anzeigen PDF-Dokument auswählen Seite B.1 (Kap. Workflow) Seite B.1 (Kap. Workflow) Und wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt. 	3) Q in der Zeile der Galerie » Liste der PDF-Dokumente a Typen Galerien Kategorien Verzeichnisse Erweitert Ergebnisse Titel aufsteigend Kategorien Kapitel-B-Seiten/ Kapitel B-Seiten Kapitel B-Seiten	anzeigen Tipp: apitet b apitet b alternativ in diese
PDF-Dokument auswählen Imit hochgeladen und dann ausgewählt werden! und wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt.) 👚 in der Zeile des PDF-Dokumentes » Symbolleiste an	nzeigen Downloadgalerie ein neues PDF-Dokument
und wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Element-Einstellungen festgelegt.	0) ✓ » PDF-Dokument auswählen P Seite B.1 (Kap. Workflow) kehr.wilfried / 19.10.2019 15:04:35	mit hochgeladen und dann ausgewählt werden!
inweis.	ih und wie der Hyperlink angezeigt wird, wird in den Eleme	ent-Finstellungen festgelegt
	Jinwoie:	

Inhalts-Abschnitt: Bild hinzufügen / ersetzen

Im Formular Inhalts-Abschnitt kann über den Bild-Abschnitt **ein** Bild dem Text hinzugefügt werden.

Soll ein Bild aus einer anderen Galerie eingesetzt werden, zuerst den alten <u>Bildpfad</u> löschen!



- (6) <u>Copyright</u> » bei Bedarf die Copyright-Information bearbeiten
- (7) Sormular speichern und schließen!

Wie das Bild angezeigt wird, regeln Angaben in den Element-Einstellungen (siehe C.7).

Format-Änderungen bzw. Ausschnitte und Festlegen des Fokuspunktes können durch erneutes Aufrufen des Formulars und der Galerie im Bildpfad durchgeführt werden (vgl. B.9/B.10).

Hinweis:

Die Anleitung für den Bild-Abschnitt gilt analog auch für Bild-Abschnitte in anderen Inhaltselementen.

Inhalts-Abschnitt: Element-Einstellungen 1 - Text

Auf dieser und den folgenden Seiten wird die Darstellung des Formulars unten mit verschiedenen Element-Einstellungen beschrieben und gezeigt, hier mit dem Formatter **Nur Text**.

Element-Einstellungen bearbeiten

- (1) O » Symbolleiste des Elements anzeigen
- (2) 🍄 » Fenster 'Element-Einstellungen' öffnen
- (3) Auswahl treffen
- (4) 🗹 » Schalter setzen
- (5) OK » Vorgang abschließen

Die Auswahlmöglichkeiten und Schalter sind gekoppelt an die Einstellung im Formatter!

Die Schalter und Optionen sind in der Regel selbsterklärend, weitere Informationen gibt das ②.

Anzeige-Beispiele - Formatter: Nur Text'

Standard-Einstellung (wie rechts gezeigt)

Neuer Inhalts-Abschnitt

Fließtext mit einem Hyperlink im Text



Überschrift ausblenden, Einfacher Text-Link

Fließtext mit einem Hyperlink im Text

Untergeordnete Wichtigkeit (H4), Text ausblenden, Überschrift verlinken

Neuer Inhalts-Abschnitt

Überschrift ausblenden, Vergrößert anzeigen, Button über die ganze Breite

Fließtext mit einem Hyperlink im Text

.ink

Hintergrund...(Hellgrau), Kleiner Button

Neuer Inhalts-Abschnitt

ließtext mi	t einem	Hyperlink	im	Text





CSS-Anpassung

(keine Auswahl) Hintergrund in Hervorhebungs-Farbe (Hellgrau) Hintergrund in Themenfarbe Hintergrund in Akzentfarbe 1 Hintergrund in Akzentfarbe 2 Hintergrund in Akzentfarbe 3 Hintergrund in Weiß (bzw. Seitenfarbe) (keine Auswahl)

Überschrift-Anzeige

Geringe Wichtigkeit (H3) Hohe Wichtigkeit (H1) Mittlere Wichtigkeit (H2) Geringe Wichtigkeit (H3) Untergeordnete Wichtigkeit (H4) Überschrift ausblenden

Text-Anzeige

Normal anzeigen	Ŧ
Normal anzeigen	
Vergrößert anzeigen	
Text ausblenden	

Maus-Effekt (Nur Text)

Kein Effekt	-
Kein Effekt	
Schatten	
Rahmen	
Anhebe-Effekt	

<u>Link-Anzeige</u>

Button Button über die ganze Breite Kleiner Button Einfacher Text-Link Überschrift verlinken Link ausblenden

Sichtbarkeit

Immer sichtbar Immer sichtbar Versteckt in XS, sichtbar in SM, MD, LG und XL Versteckt in XS und SM, sichtbar in MD, LG und XL Versteckt in XS, SM und MD, sichtbar in LG und XL Versteckt in XS, SM, MD und LG, sichtbar in XL Sichtbar in XS, versteckt in SM, MD, LG und XL Sichtbar in XS und SM, versteckt in MD, LG und XL Sichtbar in XS, SM und MD, versteckt in LG und XL Sichtbar in XS, SM, MD und LG, versteckt in XL

Inhalts-Abschnitt: Element-Einstellungen 2 - Text und Bild

Auf dieser Seite wird die Darstellung des Formulars (vgl. C.6) mit dem Formatter Text und Bild beschrieben.

Die Element-Einstellungen bei diesem Formatter sind eine Kombination aus dem Formatter "Nur Text" für die Text-bezogenen und dem Formatter "Nur Bild" für die Bild-bezogenen Einstellungen, ergänzt um die Layout-Optionen!

Anzeige-Beispiele - Formatter: Text und Bild'

Standard-Einstellung (wie rechts gezeigt, Bild-Breite 33%)

L: Bild, Überschrift, Text



L: Bild links, Überschrift und Text rechts (eigene Spalte); einfacher Text-Link, 25% Breite, Bild verlinken



L: Überschrift oben, Bild links, Text umfließend, 25% Breite Button über die ganze Breite



68 X 400

400 X 200 个

1. ABSATZ

L: Bild rechts, Überschrift links Text umfließend, 1:1, Text vergrößert anzeigen, Überschrift verlinken

Neuer Inhalts-Abschnitt Fließtext mit einem Hyperlink im Text

Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, der länger als das Bild ist. Blindtext zum Erzeugen weiteren Fließtextes, de





Ergänzende Einstellungen:

Layout

Überschrift Bild Text
oberschillt, blid, text
Überschrift, Bild, Text
Bild, Überschrift, Text
Überschrift oben, Bild links, Text rechts (in eigener Spalte)
Überschrift oben, Bild rechts, Text links (in eigener Spalte)
Überschrift oben, Bild links, Text rechts (das Bild umfließend)
Überschrift oben, Bild rechts, Text links (das Bild umfließend)
Bild links, Überschrift und Text rechts (in eigener Spalte)
Bild rechts, Überschrift und Text links (in eigener Spalte)
Bild links, Überschrift und Text rechts (das Bild umfließend)
Bild rechts, Überschrift und Text links (das Bild umfließend)

Bild-Darstellung

Vorgabe des gewählten Layouts Vorgabe des gewählten Layouts Etwa 25% (3/12) der verfügbaren Breite Etwa 33% (4/12) der verfügbaren Breite Etwa 42% (5/12) der verfügbaren Breite Etwa 50% (6/12) der verfügbaren Breite Bild ausblenden

<u>Bildformat</u>

Wie im Inhalt eingestellt	- M
Wie im Inhalt eingestellt	
1:1 - Quadratisch	
4:3 - TV	
3:2 - Kleinbild	
16:9 - HDTV	
2:1 - Doppelte Breite	
2,35:1 - Widescreen	
3:1 - Ultra Widescreen	
35:45 - Passbild (Hochformat)	
2:3 - Kleinbild (Hochformat)	

Maus-Effekt

Kein Effekt Kein Effekt Schatten für das Bild Anhebe-Effekt für das Bild Bilddrehung Bilddrehung und Schatten für das Bild Silddrehung und Anhebe-Effekt für das Bild Schatten für das ganze Element Rahmen für das ganze Element Bilddrehung und Schatten für das ganze Element Bilddrehung und Rahmen für das ganze Element Bilddrehung und Anhebe-Effekt für das ganze Element Bilddrehung und Anhebe-Effekt für das ganze Element

•

Inhalts-Abschnitt: Element-Einstellungen 3 - andere Formatter

Neben vielen **gemeinsamen Optionen und Schaltern** (siehe C.6 und C.7) sind für andere Formatter **zusätzliche oder abweichende Auswahlmöglichkeiten** definiert!

Anzeige-Beispiel - Formatter: Nur Bild'

Standard-Einstellung (wie rechts gezeigt)



Anzeige-Beispiel - Formatter: Bild/Text Umdreher'

Einstellung (wie rechts gezeigt; Container 4-Spalten)



Anzeige-Beispiel - Formatter: Icon-Box'

Die Box wird in der Container-Breite angezeigt, (im Beispiel 4-Spalten),

Überschrift, Icon-Symbol und Text zentriert!

Einstellung (wie rechts gezeigt), Icon: Info



CSS: Hintergrund ... hellgrau, Icon: Dokument Überschrift ausblenden,

Icon: Download



Element Emsteriangen		
Beispiele: Neuer Inhalt /anleitung-mercury/.content/s- Optionen für die Vorlage Dieses Element kopieren	s-Abschnitt ection-m/cs_00229.xml	Ξ
- Formatter		
Nur Bild'		• 0
Einstellungen		
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	• 0
Bildformat	Wie im Inhalt eingestellt	Ø > 0
Maus-Effekt	Kein Effekt	• 0
Sichtbarkeit	Immer sichtbar	• 0
Zeige Bild-Copyright		0
Zeige Bild-Titel	0	0
Zeige Bild-Vergrößerung		0
Bild verlinken	0	0
		OK Abbrechen



Text Hintergrundfarbe

Hellgrau	-
Hellgrau Weiß Themenfarbe	

Schalter:

<u>Text zuerst anzeigen</u> <u>Nicht umdrehen</u>

Element-Einstellunger	1	
 Beispiele: Neuer In /anleitung-mercury/.coni Optionen für die Vorla Dieses Element kopieren 	nhalts-Abschnitt ent/section-m/cs_00229.xml ge n	Ξ
Formatter		• 0
🕞 Einstellungen ———		
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	• 0
Überschrift-Anzeige	Mittlere Wichtigkeit (H2)	Ø • 0
Icon	Info	Ø • Ø

<u>lcon</u>

Info Daumen hoch Info Herz Glühbirne Schlüssel Lesezeichen / Bookmark Globus Megaphon Wolke Ausrufezeichen (Kreis) Stern Etikett / Tag Papierflugzeug Zacken Pfeil Haken Blitz Musik / Note Dokument Ordner Link Download

Inhaltselemente 1

Kapitel C.9

(Smartphone):

Kachel 1

Bildkachel A

Text und Link

Kachel 3

Inhalts-Abschnitt: Element-Einstellungen 4 - Darstellung als Kacheln

Mehrere Inhalts-Abschnitte können auch als Bildkacheln dargestellt werden:



Layout-Zeile 'Row für Kachel-Elemente'

Die Darstellung als Kacheln erfordert eine Layout-Zeile (Gruppe Template-Elemente) 'Row für Kachel-Elemente'. Sie stellt einen Container bereit für mehrere Inhalts-Abschnitte mit Überlauf in die nächste **Zeile** (Reihenfolge mit **III** steuerbar):



Jede Kachel ist ein eigener Inhalts-Abschnitt mit Überschrift, Text, Bild und ggf. Link.

Die Anzahl Kacheln je Zeile und die Abstände dazwischen werden in den Element-Einstellungen der Layout-Zeile vorgegeben.

Die Größe der Kacheln werden durch das Bildformat (Element-Einstellungen der Inhalts-Abschnitte) bestimmt; alle sollten dasselbe Format haben!

Formatter: Bildkachel'

Inhalts-Abschnitte: /anleitung-mercury/.conte	Kachel 1 nt/section-m/cs_00135.xml	
 Optionen f ür die Vorlag 	- ge	
 Dieses Element kopierer 	1	
Formatter		
Bildkachel'		
👻 Einstellungen		
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	
Überschrift-Anzeige	Mittlere Wichtigkeit (H2)	Ø + 6
Bildformat	Wie im Inhalt eingestellt	Ø + 6
Maus-Effekt	Kein Effekt	
Zeige Bild-Copyright		(
Text komplett über Bild		6
Text-Anzeige	Normal anzeigen	•
	Dia anna Kashaluashialan	

Maus-Effekt (Bildkachel)

Kein Effekt
Kein Effekt
Schatten
Anhebe-Effekt
Bilddrehung
Bilddrehung und Schatten
Bilddrehung und Anhebe-Effekt

Text-Anzeige (Bildkachel):

Normal anzeigen Normal anzeigen Vergrößert anzeigen Text ausblenden

Link-Anzeige (Bildkachel

Schalter:

Text komplett...Bild

Die ganze Kachel verlinken
Die ganze Kachel verlinken
Button
Button über die ganze Breite
Kleiner Button
Einfacher Text-Link
Überschrift verlinken

Row - Element-Einstellungen (s. auch G.3)

plate/layout row/lr 00012 vml	
place/layouce/owin_ood r2.xim	
Kein Detail-Container	•
2 Kacheln für XS, SM und MD - 4 für LG und XL	•
10	•
	kteln Detail-Container 2 Kacheln für XS, SM und MD - 4 für LG und XL

Kachel-Einstellung

2 Kacheln für XS, SM und MD - 4 für LG und XL	-	
Keine Kacheln verwenden 2 Kacheln für XS und SM - 3 für MD - 4 für LG - 6 für XL 2 Kacheln für XS, SM und MD - 4 für LG und XL 2 Kacheln für XS, SM, MD, LG und XL 1 Kachel für XS und SM - 2 für SM - 4 für LG und XL 1 Kachel für XS und SM - 2 für MD - 3 für LG - 4 für XL 1 Kachel für XS und SM - 2 für MD und LG - 4 für XL 1 Kachel für XS und SM - 2 für MD und LG - 4 für XL	Kache	l-Abstand
1 Kachel für XS, SM und MD - 3 für LG und XL Kachel für XS, sund SM - 2 für MD LG und XL	10	
1 Kachel für XS, SM und MD - 2 für MD, LG und XL 1 Kachel für XS, SM, MD, LG und XL 1 Kachel für XS, SM, MD, LG und XL	0 4 10 20 30	

Formatter: Bild / Text Umdreher als Kachel'

Element-Einstellungen		
 ▶ Inhalts-Abschnitte: K /anleitung-mercury/.conten ♥ Optionen für die Vorlage ♥ Dieses Element kopieren 	Cachel 1 V/section-m/cs_00135.xml	Ξ
Bild / Text Umdreher als Ka	chel'	• @
- Einstellungen		
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	• 0
Überschrift-Anzeige	Mittlere Wichtigkeit (H2)	Ø + 0
Bildformat	none	Ø > 0
Maus-Effekt	Kein Effekt	• 0
Text Hintergrundfarbe	Hellgrau	• 0
Zeige Bild-Copyright	0	0
Text zuerst anzeigen		0
Nicht umdrehen	0	Ø

Maus-Effekt (Bild/Text-Umdreher als Kachel)

Kein Effekt
Kein Effekt Rückseite beim umdrehen vergrößern

Text Hintergrundfarbe

Hellgrau	
Hellgrau	
Weiß	
Themenfarbe	

Schalter: Text zuerst anzeigen Nicht umdrehen

Inhalts-Abschnitt: Info anzeigen und Gültigkeit festlegen/zurücksetzen

Info anzeigen

(1) • Symbolleiste des Elements anzeigen





Galerie-Titel des Elements darunter der Dateiname

Aufgelistet sind Links, die **von** diesem Inhaltselement auf darin **benutzte** Inhalte zeigen: ein Bild und ein PDF-Dokument)

Gültigkeit festlegen

- (3) ≡ » Menü öffnen
- (4) [Erweitert] » Selektionsmenü 2. Stufe anzeigen

(5)	[Gültigkeit] » Fenster 'Gül	tigkeit' öffnen	
	Gültigkeit		+ ×
	Testseite: Neuer Inhalts-Abschnitt /anleitung-mercury/.content/section-m/cs_00	0014.xml	
	Gültigkeit		
	Gültig ab	🗌 Zurücksetzen	
	Gültig bis	Zurücksetzen	
		ОК	Abbrechen



- (6) Im » <u>Gültig ab</u> und/oder <u>Gültig bis</u>: Kalender öffnen, Datum und Uhrzeit setzen oder
 - » 🗹 bei Zurücksetzen setzen (Gültig ab, und/oder Gültig bis)
- (7) OK » Einstellungen speichern und Fenster schließen



Das Festlegen und auch das Zurücksetzen muss veröffentlicht werden !

Hinweise:

Dieses Beispiel für das Inhaltselement Inhalts-Abschnitt gilt ebenso für andere Inhaltselemente!

Gültigkeit wirkt sich bei *wiederverwendeten* Inhalts-Abschnitten an **allen** Stellen aus, wo dieses Inhaltselement benutzt wird; anders als die Element-Einstellungen, die für jede Stelle einzeln gelten!

***** -

Flexibler Inhalt (HTML): Formular und Element-Einstellungen

Der Typ Flexibler-Inhalt ist Teil der Gruppe Fortgeschrittene Elemente.

Typen	Kategorien	Verzeichnisse	Erweitert	Ergebnisse		
Fortgeschr	rittene Elemente	•			Suche	Q
	exibler Inhalt eliebiger Code (HTM	L, JavaScript) zum Einfü	igen auf einer Seite.			् ;;;

Formular: Flexibler Inhalt (HTML)

itel	
leuer flexibler Inhalt Hier kann HTML-Code oder J	avaScript eingegeben werden. ×
ode	
Seite muss neu reladen werden	
Seite muss neu geladen werden Erterne Conkies zind arforderlich	A
Selte muss neu geladen werden Externe Cookies sind erforderlich	
Seite muss neu geladen werden Externe Cookles sind erforderlich örschau (Code erst nach anklicken ausl	führen)

Seite muss neu	Ist diese Option Inhalts angezeig Der HTML-Code Der Benutzer m Iaden. Dies kann unter	aktiviert, so wird zunächst eine Vorschau anstatt des eigentlichen X gt. des Elements wird zunächst nicht ausgeführt. uss auf die Vorschau klicken, um den eigentlichen Code des Elements zu Datenschutz-Aspekten vorteilhaft sein.	
Vorschau (Code e	rst nach ankl	icken ausführen)	Å
Hinweistext			
Zusätzlicher Hi	nweis		
Vorschaubild			¢ 🗖
Bildformat		Entsprechend Vorschaubild falls vorhanden, sonst entsprechend der Textme	enge 🧳 🕅
Overlay-Icon		Kein Icon	Ø >
Hintergrundfai	rbe		

Beispiel: Flexibler Inhalt für ein Video (YouTube) mit Vorschau Text

itel		
/outube-Video		
ode		
llow="accelerometer; autoplay /iframe>	; elipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullacreen	
) Seite muss neu geladen (werden	
) Seite muss neu geladen () Externe Cookies sind erfo	werden orderlich	
) Seite muss neu geladen () Externe Cookies sind erfr forschau (Code erst nach a	werden orderlich anklicken ausführen)	
) Seite muss neu geladen () Externe Cookies sind erfo forschau (Code erst nach a Hinweistext	werden orderlich anklicken ausführen) [Pastoraler Zukunftsweg – Interview mit Rainer Maria Kardinai Woelki	
) Selte muss neu geladen () Externe Cookles sind erfo forschau (Code erst nach a Hinweistext Zusätzlicher Hinweis	werden orderlich anklicken ausführen) (Pastoraler Zukunftsweg – Interview mit Rainer Maria Kardinal Woelki	
) Selte muss neu geladen () Externe Cookles sind erfu forschau (Code erst nach a Hinwelstext Zusätzlicher Hinwels Vorschaubild	werden orderlich anklicken ausführen) Pastoraler Zukunftsweg – interview mit Rainer Maria Kardinal Woelki	¢.
) Seite muss neu geladen () Externe Cookles sind erfo forschau (Code erst nach a Hinweistext Zusätzlicher Hinweis Vorschaubild Bildformat	werden orderlich anklicken ausführen) Pastoraler Zukunftsweg – Interview mit Rainer Maria Kardinal Woelki Entsprechend Vorschaubild falls vorhanden, sonst entsprechend der Textmenge	¢.
) Seite muss neu geladen o) Externe Cookles sind erfo forschau (Code erst nach a Hinweistext Zusätzlicher Hinweis Vorschaubild Bildformat Overlay-Icon	werden orderlich anklicken ausführen) Pastoraler Zukunftsweg – Interview mit Rainer Maria Kardinal Woelki Entsprechend Vorschaublid falls vorhanden, sonst entsprechend der Textmenge Abspielen / Play	ФС 10 10

Element-Einstellungen

Testseite: Neuer fl /anleitung-mercury/.cont	lexibler Inhalt tent/flexible-m/fc 00001.xml	=
Optionen für die Vorla	ge	
Dieses Element kopiere Einstellungen	20	
CSS Anpassung	(keine Auswahl)	• @
Überschrift-Anzeige	Überschrift ausblenden	1 1 0

Überschrift-Anzeige

Mittlere Wichtigkeit (H2) Hohe Wichtigkeit (H1) Mittlere Wichtigkeit (H2) Geringe Wichtigkeit (H3) Untergeordnete Wichtigkeit (H4) Überschrift ausblenden

Darstellung Flexibler Inhalt

Vorschau (Überschrift ausgeblendet)



Nach Anklicken der "Vorschau" wird das Video angezeigt



Zur Bereitstellung des "iframe"-Codes für eine Video aus YouTube siehe Schritt-für Schritt-Anleitung in D.12!