

## Modellgruppe erzeugen



Eine Modellgruppe fasst eine **Anordnung von Inhaltselemente und Einstellungen** zusammen, die als "Gruppe" einer Seite hinzugefügt werden können. Typisch dafür sind **Kopfbereich, Fußbereich** und **Seitenspalten**, z.B. mit einer Spaltennavigation.

Mit der folgenden Anleitung wird zuerst eine neue Modellgruppe in den Vorlagen erzeugt.


Die anschließende Bearbeitung für den **Kopfbereich** ist in **Kapitel F** beschrieben; für eine **Modellgruppe in einer Seitenspalte** siehe unten auf dieser Seite, für den **Fußbereich** siehe G.5.

### ● Neue Modellgruppe erzeugen (Sitemap-Editor)

- (1) Schnellstart » zeigt das Editor-Menü
- (2) Sitemap » öffnet den Sitemap-Editor
- (3) (in der Symbolleiste oben links!) » öffnet das Auswahl-Menü
- (4) [Vorlagen] » zeigt die Vorlagen und Modellgruppen







- (5) **+** » Fenster 'Modellgruppe erzeugen' öffnen
- (6) Titel und ggf. Beschreibung » ausfüllen
- (7) **OK** » Modellgruppe anlegen.



### ● Modellgruppe für Wiederverwendung vorbereiten

- (1) » Menü in der Zeile der neuen Gruppe öffnen
- (2) [Bearbeiten] » Template-Editor öffnen
- (3) » Typen und Gruppe **Template-Elemente**
- (4) in Layout-Bereich » Inhaltselemente anzeigen
- (5) » 'Bereich - Hauptinhalt links / Spalte rechts' hinzufügen
- (6) » Typen und Gruppe **Template-Elemente**
- (7) in Layout-Gruppe » Inhaltselemente anzeigen
- (8) » 'Mercury Gruppe für Seitenspalte' in Seiten-Container!
- (9) » Element-Einstellungen (Template) öffnen
- (10) Gruppentyp » 'Elemente wiederverwenden' setzen
- (11) **OK** » Einstellung speichern



Gruppentyp  
 Deaktiviert  
 Deaktiviert  
 Elemente kopieren  
 Elemente wiederverwenden

Bei **wiederverwenden** wir die Modellgruppe mit **identischen Inhalten** eingefügt - Änderung einer Stelle ändert alle Stellen!

Bei **kopieren** werden jedes Mal die Inhaltselemente **neu erstellt** mit kopiertem Inhalt!